



Datum 16.12.2017

Ortsbeirat Bad Vilbel  
Kernstadt

Herrn Ortsvorsteher  
Kurt Liebermeister  
- per Mail -

Sehr geehrter Herr Ortsvorsteher Liebermeister,

die SPD-Fraktion im Ortsbeirat Kernstadt bittet Sie, den nachstehenden Antrag an die Stadt weiterzuleiten.

**Antrag:**

Die Stadt Bad Vilbel wird gebeten, den im Laufe von Bauarbeiten zugeschütteten Gullydeckel in der Frankfurter Straße, oberhalb der katholischen Kirche Verklärung Christi, zeitnah wieder benutzbar zu machen.

**Begründung:**

Als im Laufe von Kabelverlegungen im Herbst 2017 Teile des Bürgersteigs dort aufgerissen wurden, wurde auch Sand in diesem Gebiet gelagert. Damit wurden nach dem Wiederverlegen des Pflasters die Fugen desselben verfüllt. Augenscheinlich wurde aber bei der Säuberung der Baustelle es versäumt, den Gullydeckel bzw. Gullyschacht auch wieder vom Sand zu befreien, so dass er jetzt völlig zugeschüttet ist und Wasser nicht mehr abfließen kann.



Freundliche Grüße

gez.  
SPD Fraktion  
Hans-Joachim Prassel

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'H.-J. Prassel'.