

## BESCHLUSS

aus der 13. Sitzung  
der Gemeindevertretung  
am Montag, 10.10.2022

---

### Öffentlicher Teil

#### **13. Dachflächenwasser sammeln (Antrag der SPD-Fraktion) XII-2022-0368**

Herr Lemke erläutert den Antrag der SPD-Fraktion.

Es folgt eine Wortmeldung von Frau Gnau, die im Namen ihrer Fraktion dem Antrag zustimmt, aber dennoch für die Verweisung des Antrages in den Ausschuss für Klimaschutz, Infrastruktur, Mobilität und Naturschutz sowie den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist.

Da sich der Antragsteller dem Antrag auf Verweisung in die zwei Ausschüsse anschließt und auch keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, lässt Herr Fiedler über den Antrag auf Verweisung in die zwei Ausschüsse abstimmen.

Abstimmungsergebnis:

22 Ja-Stimme(n), 1 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

#### **Antrag:**

Der GV wird beauftragt die Dachflächenentwässerung der in Gemeindebesitz befindlichen Gebäude (z.B. Bürgerhäuser), falls noch nicht geschehen, so umzuplanen, dass die Niederschläge in Regensammelbehälter/Zisternen geleitet werden können. Für die Entnahme des gespeicherten Wassers ist ein Nutzungskonzept zu entwickeln.

#### **Abstimmungsergebnis**

Zurückgestellt (Verwiesen an KIMN und HFW)