

MITTEILUNG

aus der 20. Sitzung
der Gemeindevertretung
am Montag, 18.12.2023

Tagesordnungspunkt 11

Unterrichtungen

Bürgermeister Thomas Petrich informiert über nachfolgende Angelegenheiten:

- Offene Baustellen der Deutschen Glasfaser

Im Juli 2023 wurde der Deutschen Glasfaser (DG) eine Liste der noch nicht verschlossenen Gehwege und Straße mit insgesamt rund 160 Schadstellen übergeben. Die DG hatte zugesagt, diese infolge der Auseinandersetzung mit dem Generalunternehmer Connect Energie GmbH anderweitig auszuschreiben und für eine zügige Beseitigung der nicht verschlossenen Oberflächen zu sorgen. Nach Kenntnis der Verwaltung hat die Einkaufsabteilung der DG noch immer kein Ergebnis vorliegen oder noch keine Ausschreibung durchgeführt. Dazu kommt, dass die „nicht fachgerecht“ verschlossenen Oberflächen in der Liste noch gar nicht enthalten sind, die Verwaltung geht hier von weiteren, mehr als 100 Schadstellen aus. Das finanzielle Gesamtvolumen der vorhandenen Schäden wird seitens der Verwaltung auf 0,5 – 1 Mio. EUR geschätzt.

Mit der Nichtdurchführung der Instandsetzung verstößt die DG gegen die Pflichten aus § 129 Abs. 3 TKG, wonach die Verkehrswege unverzüglich nach Beendigung der Arbeiten wieder in stand zu setzen sind. Aufgrund der nicht feststellbaren Aktivität der DG bereitet die Verwaltung auf Grundlage von § 129 Abs. 4 TKG die Ersatzvornahme für die noch ausstehenden Leistungen vor.

Da die erforderlichen Vorleistungen die Ressourcen der Gemeinde in finanzieller und personeller Hinsicht stark belasten, ist eine stufenweise Umsetzung erforderlich. Es ist vorgesehen, jeweils überschaubare Maßnahmenpakete im Finanzvolumen von 30.000 bis 50.000 € zu bilden. Jeweils erst nach Zahlungseingang seitens der DG soll die Umsetzung eines Folgepaketes beauftragt werden.

Der Gemeindevorstand wird hierzu in seiner nächsten Sitzung am 17.01.2024 eine verbindliche Prioritätenfolge beschließen. Der Vorschlag der Verwaltung sieht vor, im ersten Schritt die noch nicht verschlossenen Gehwege zu bearbeiten (Schutz vor Personenschäden). Im zweiten Schritt sollen die noch nicht verschlossenen Straßen (Schutz von Sachschäden) behandelt werden.

- Bürgerrat Klima

Die Durchführung des Bürgerrats ist im Entwurf des HH 2024 berücksichtigt und bleibt damit weiterhin Ziel. Bürgermeister Thomas Petrich wird dem federführenden Institut IFOK mitteilen, dass der Ausschuss für Bau- und Umweltfragen bei der Umsetzung des Projekts die Funktion eines Steuerkreises übernehmen soll.

- Sachstand Waldkindergarten

Nach Rücksprache mit der Fachaufsicht Schwalm-Eder ist nach Informationen des Hessischen Landesjugendamtes die Errichtung eines Waldkindergartens nur noch auf Bauland möglich, für das entsprechendes Baurecht besteht.

- Überführung der Straßenbeleuchtungsnetze in den regulierten Bereich

Mit Schreiben vom 17.11.2023 hat die EAM Netz mitgeteilt, dass aufgrund der Neueinstufung der Regulierungsbehörden die Straßenbeleuchtungsnetze ab dem 01.01.2024 dem regulierten Bereich zuzuordnen sind. Hierdurch entfällt für die Kommunen die Straßenbeleuchtungsnetzpauschale. Diese betrug für Edermünde jährlich 12.500,00 €. Der Gemeindevorstand hat in seiner Sitzung am 06.12.2023 die Anpassung der Vertragsunterlagen vorgenommen.

- Verlegung einer Abwasserleitung der Fa. Plukon, Gudensberg innerhalb der kommunalen Grundstücke der Gemeinde Edermünde

Mit Schreiben vom 28.11.2023 hat die Fa. Plukon den geplanten Trassenverlauf dargestellt und um Aufhebung des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 21.09.2022 gebeten. Das Schreiben mit Plan ist dem Gemeindevorstand am 06.12.2023 zur Kenntnis gegeben und an die Fraktionsvorsitzenden per Mail am 11.12.2023 versandt worden. Plukon wurde darüber informiert, dass die Gemeindevertretung frühestens am 19. Februar 2024 über den Punkt beraten kann.

Mit weiterer Mail vom 15.12.2023 hat Plukon den Entwurf für einen Gestattungsvertrag samt Anlagen übersendet. Dieser wurde seitens der Verwaltung zur Kenntnis genommen.

- Ausbau des Rad- Gehwegs Haldorf – Grifte

Das Vorkommen von belastetem Boden (Teerbrocken aus altem Straßenbelag) ist im Zuge der Kanalgräben in Richtung Haldorf geringer geworden bzw. hat im Bereich des Ortschildes Grifte komplett aufgehört. Der belastete und in Hirschhagen zwischengelagerte Boden wurde von der ausbauenden Firma, Hessen Mobil und dem Regierungspräsidium Kassel beprobt. Die gemessenen Belastungen lassen eine Deponierung des Materials auf der vom Auftragnehmer vorgesehenen örtlichen Deponie zu, zu der es noch in 2023 verbracht wird.

- Gruppenwasserwerk

Die Verbandsversammlung des Gruppenwasserwerks Fritzlar-Homburg hat am 11.12.2023 den Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 beschlossen. Das Sanierungsprogramm des Verbandes wird in 2024 fortgesetzt. Für die Finanzierung der vorgesehenen Investitionen in Höhe von rund 8,8 Mio. € wurden entsprechende Darlehen genehmigt. Aufgrund der steigenden Zinslast sowie der Abschreibungen für die zuletzt vorgenommenen Investitionen ist erneut eine Anpassung des Wasserpreises erforderlich. Mit Wirkung zum 01.07.2024 soll der Wasserpreis auf 2,70 €/m³ angehoben werden. Eine vergünstigte Belieferung gewerblicher Abnehmer soll künftig nicht mehr erfolgen.

In 2024 soll aufgrund von Forderungen der Kommunalaufsicht bezüglich der Eigenkapitalquote des Verbandes die Organisationsstruktur reformiert werden. In dem Zuge soll im Sinne des KAG die Gebührenhoheit an den Verband übertragen werden. Hierzu fand am 21.11.2023 eine erste Informationsveranstaltung statt, zu der alle Mandatsträger der Verbandskommunen eingeladen waren. In 2024 sollen zusätzlich regionale Termine mit den Gremien stattfinden.

- Extremwetterrichtline-Wald „Kalamität“

Mit Bescheid vom 08.12.2023 hat das Regierungspräsidium Darmstadt für Räumung von Kalamitätsflächen einen Zuschuss von 5.435,81 € gewährt.

- Windprojekte in Verbindung mit § 245 e BauGB

Am 07.12.2023 hat sich die Fa. evolving energies erg, Hamburg mit einer Präsentation vorgestellt, die Windkraftanlagen im Raum Gudensberg/Edermünde vorsieht. Die Verwaltung hat um Übersendung der Präsentation gebeten.

Edermünde, 12.01.2024