

Öffentliche Sitzung

des Ausschusses für Bau- und Umweltfragen

der Gemeindevertretung der Gemeinde Edermünde

Am **Mittwoch, 16.11.2022 um 19:00 Uhr** findet im Dorfgemeinschaftshaus Haldorf, Wolfershäuser Straße 15, Edermünde-Haldorf eine öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bau- und Umweltfragen der Gemeinde Edermünde mit folgender Tagesordnung statt:

Um 18:00 Uhr findet ein Ortstermin zu Tagesordnungspunkt 1 für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger statt.

Treffpunkt: Wohnmobilstellplatz, Aueweg, Edermünde-Grifte

1. Antrag der Bürgerliste Edermünde [\(VL-292/2022\)](#)
bzgl. Überprüfung der Parkmöglichkeiten im Bereich des Auewegs
2. Änderungsantrag aus der Sitzung der Gemeindevertretung am [\(VL-293/2022\)](#)
18.07.2022 (TOP 19) bezüglich der Abwasserentwässerung der Firma Plukon in die Eder
3. Unterrichtungen

gez.
Arne Wolfram
Ausschussvorsitzender

NIEDERSCHRIFT

über die 8. Sitzung des Ausschusses für Bau- und Umweltfragen
der Gemeindevertretung der Gemeinde Edermünde
am Mittwoch, 16.11.2022, DGH Haldorf,
Wolfershäuser Straße 15, Edermünde-Haldorf

Beginn: 19:00 Uhr
Ende: 20:36 Uhr

Mitgliederzahl: 11
davon anwesend: 10

stimmberechtigte Mitglieder anwesend:

Klitsch, Anita	SPD	vertritt Frau Jutta Marburg (SPD)
Klitsch, Marcel	SPD	vertritt Frau Jule Schminke-Sommerlade (SPD)
Mann, Norbert	SPD	
Nuhn, Klaus	SPD	
Uloth, Andreas	CDU	
Schweinebraden, Henning	CDU	
Brede, Tristan	GRÜNE	
Steyer, Oliver	GRÜNE	vertritt Frau Dr. Claudia Küneweg (GRÜNE)
Nau, Thorsten	FWG	
Valentin, Mark	BLE	

entschuldigt fehlend:

Wolfram, Arne	SPD
Dr. Küneweg, Claudia	GRÜNE
Marburg, Jutta	SPD
Schminke-Sommerlade, Jule	SPD

vom Gemeindevorstand anwesend:

Petrich, Thomas	Bürgermeister
Dickel, Klaus	Beigeordneter
Rohm, Gerhard	Beigeordneter

Schriftführer/-in:

Blum, Harald

außerdem anwesend:

Sitzungsverlauf

Die Feststellung der ordnungsgemäß erfolgten Einladung sowie der Beschlussfähigkeit des Ausschusses für Bau- und Umweltfragen durch den 1. stellv. Vorsitzenden Andreas Uloth gemäß § 53 HGO erfolgt ohne Einwände.

Zu Beginn der Sitzung wurde eine Besichtigung des Auewegs mit den Anwohnern durchgeführt.

Tagesordnungspunkt 1

[VL-292/2022](#)

Antrag der Bürgerliste Edermünde bzgl. Überprüfung der Parkmöglichkeiten im Bereich des Auewegs

Nach erfolgter Diskussion stellt der Ausschuss fest, dass das Ziel des Antrages, die Schaffung von Parkmöglichkeiten im Bereich des Auewegs so nicht realisierbar ist. Vielmehr ist das gesamte Gebiet konzeptionell zu betrachten.

Da der vorliegende Antrag in dieser Form nicht weiter bearbeitet werden kann, zieht der Antragsteller den Antrag zurück. Die Gemeindevertretung ist hierüber entsprechend zu unterrichten.

Beschluss:

./.

Abstimmungsergebnis:

Ohne Abstimmung

Tagesordnungspunkt 2

[VL-293/2022](#)

Änderungsantrag aus der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.07.2022 (TOP 19) bezüglich der Abwasserentwässerung der Firma Plukon in die Eder

Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen Oliver Steyer stellt eine von ihm entwickelte Variante des Trassenverlaufs für die Pumpendruckleitung der Firma vor. Diese wird dem Protokoll als Anlage beigefügt.

Gemeindevertreter Marcel Klitsch führt aus, dass die im Antrag der SPD-Fraktion vorgesehen Prüfung durch die Verwaltung bis auf das Feststellen der rechtlichen Möglichkeiten abgearbeitet ist. Bürgermeister Thomas Petrich führt aus, dass eine inhaltliche Rechtsprüfung erst vorgenommen werden könne, wenn ein entsprechender Einleiteantrag der Firma Plukon beim Regierungspräsidium eingereicht sei. Zum derzeitigen Zeitpunkt sei lediglich die abstrakte Verfahrensprüfung möglich.

Beschluss:

Der Ausschuss für Bau- und Umweltfragen empfiehlt der Gemeindevertretung, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand, bei einem Fachanwalt ein Angebot zur Erstellung eines Rechtsgutachtens zur Bewertung der rechtlichen Möglichkeiten einzuholen. Entsprechende Mittel sind im Haushalt 2023 einzuplanen.

Abstimmungsergebnis:

8 Ja-Stimme(n), 2 Gegenstimme(n), 0 Stimmenthaltung(en)

Tagesordnungspunkt 3

Unterrichtungen

keine Unterrichtungen

Edermünde, 18.11.2022

gez. Andreas Uloth
1. stellv. Ausschussvorsitzender

gez. Harald Blum
Schriftführer

Beschlussvorlage

VL-292/2022

Fachbereich	Hauptamt
Sachbearbeitung	Harald Blum
Datum	25.10.2022

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion	Status
Ausschuss für Bau- und Umweltfragen	16.11.2022	beschließend	öffentlich

Antrag der Bürgerliste Edermünde bzgl. Überprüfung der Parkmöglichkeiten im Bereich des Auewegs

Beschlussvorschlag:

- wird in der Sitzung unterbreitet -

Erläuterungen:

Auf den beigefügten Auszug aus der Antragsübersicht wird verwiesen.

Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein

Haushaltsstelle:	
Haushaltsansatz:	
noch verfügbar:	

Anlage(n):

1. AÜ_16.05.2022_TOP 10_Parkmöglichkeiten Aueweg.pdf

<p>Antrag der Bürgerliste Edermünde bezüglich Überprüfung der Parkmöglichkeiten im Bereich des Auewegs</p> <p>„Die Gemeindevertretung beauftragt den Gemeindevorstand zu prüfen, welche Möglichkeiten im Bereich Aueweg bestehen, Parkmöglichkeiten für Besucher der Ederaue zu schaffen bzw. vorhandene Parkplätze entsprechend zu Kennzeichnen.“</p>	16.05.2022 TOP 10	<p>↳ Verweisungsantrag zur abschließenden Beratung in den Ausschuss für Bau- und Umweltfragen</p> <p><u>Beratung in der Sitzung des Ausschusses für Bau- und Umweltfragen am 14.07.2022:</u> <u>Verweisungsantrag der Bürgerliste Edermünde vom 16.05.2022 (TOP 10) bezüglich Überprüfung der Parkmöglichkeiten im Bereich des Aueweges</u></p> <p>Der Ausschuss für Bau- und Umweltfragen beschließt, hierzu die nächste öffentliche Sitzung des Ausschusses als Ortstermin im Aueweg durchzuführen.</p>
---	----------------------	--

Beschlussvorlage VL-293/2022	
Fachbereich	Hauptamt
Sachbearbeitung	Harald Blum
Datum	25.10.2022

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion	Status
Ausschuss für Bau- und Umweltfragen	16.11.2022	beschließend	öffentlich

Änderungsantrag aus der Sitzung der Gemeindevertretung am 18.07.2022 (TOP 19) bezüglich der Abwasserentwässerung der Firma Plukon in die Eder

Beschlussvorschlag:

- wird in der Sitzung unterbreitet -

Erläuterungen:

Auf den beigefügten Anlagen wird verwiesen.


Finanzielle Auswirkungen:

Ja Nein

Haushaltsstelle:	
Haushaltsansatz:	
noch verfügbar:	

Anlage(n):

1. 2022-09-21 Übersichtsplan Trassenverlauf Plukon.pdf
2. AÜ_18.07.2022_TOP 19_Abwasser Plukon.pdf



LEGENDE

- Werksgelände der Plukon Gudensberg GmbH
 - Trasse A
 - Trasse B (bevorzugte Trasse)
 - Gew. II. Ordnung (Eder)
 - Gew. III. Ordnung (Sommerbach/Goldbach)
- Schutzgebiete
- Wasserschutzzone I
 - Wasserschutzzone II
 - Wasserschutzzone III
 - Naturpark Habichtswald
 - Landschaftsschutzgebiet



- VORABZUG -

Projekt: Trassenfindung Plukon Stadt Gudensberg													
Darstellung: Übersichtslageplan Trassenverlauf mit Darstellung der betroffene Schutzgebiete	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">Anlage:</td> <td style="font-size: small;">--</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Maßstab:</td> <td style="font-size: small;">1 : 10 000</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Zeichnungs-Nr.:</td> <td style="font-size: small;">6-002_09_23001_Trassenfindung_L0_1-10-003</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Datum:</td> <td style="font-size: small;">Name</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">gezeichnet:</td> <td style="font-size: small;">21.09.2022 kss</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">geprüft:</td> <td style="font-size: small;">21.09.2022 wss</td> </tr> </table>	Anlage:	--	Maßstab:	1 : 10 000	Zeichnungs-Nr.:	6-002_09_23001_Trassenfindung_L0_1-10-003	Datum:	Name	gezeichnet:	21.09.2022 kss	geprüft:	21.09.2022 wss
Anlage:	--												
Maßstab:	1 : 10 000												
Zeichnungs-Nr.:	6-002_09_23001_Trassenfindung_L0_1-10-003												
Datum:	Name												
gezeichnet:	21.09.2022 kss												
geprüft:	21.09.2022 wss												
Planungsstand: Genehmigung													
Auftraggeber: <div style="text-align: center;"> Plukon Gudensberg GmbH Besser Straße 45 34821 Gudensberg </div>	Planverfasser: <div style="text-align: center;"> agc - aqua geo consult gmbh Niederlassung Marburg Hedwig-Jahnow-Straße 14 35037 Marburg <small>Tel.: 09421-95 876 0 • www.agc-gruppe.de • mail@agc-marburg.de</small> </div>												

<p>Dringlichkeitsantrag der SPD-Fraktion bezüglich der Abwasserentwässerung der Firma Plukon in die Eder</p> <p>„Keine Plukon-Abwasserentwässerung in die Eder Die Gemeindevertretung Edermünde spricht sich entschieden gegen den Bau einer ca. 5,8 km langen Abwasserdruckleitung aus dem Gewerbegebiet Gudensberg bis zur Eder und der damit Verbunden Abwasserbeseitigung der Firma Plukon aus. Weiterhin beauftragt die Gemeindevertretung Edermünde den Gemeindevorstand umgehend mit der Stadt Gudensberg und dem Regierungspräsidium Kassel in Kontakt zu treten, um sämtliche zur Verfügung stehenden Informationen zu diesem Vorhaben einzuholen und den gemeindlichen Gremien zur Verfügung zur stellen. Mögliche Maßnahmen zur Verhinderung der Genehmigung und des Baus der Abwasserdruckleitung müssen geprüft werden. Die aktuellen Ereignisse erfordern ein unverzügliches Handeln der Gemeinde.“</p>	<p>18.07.2022 TOP 19</p>	<p>↳ Änderungsantrag</p> <p>„Keine Plukon-Abwasserentwässerung in die Eder Die Gemeindevertretung Edermünde spricht sich entschieden gegen den Bau einer ca. 5,8 km langen Abwasserdruckleitung aus dem Gewerbegebiet Gudensberg bis zur Eder und der damit Verbunden Abwasserbeseitigung der Firma Plukon aus. Weiterhin beauftragt die Gemeindevertretung Edermünde den Gemeindevorstand umgehend mit der Stadt Gudensberg und dem Regierungspräsidium Kassel in Kontakt zu treten, um sämtliche zur Verfügung stehenden Informationen zu diesem Vorhaben einzuholen und den gemeindlichen Gremien zur Verfügung zur stellen.</p> <p>Konkret sollten neben planerischen Informationen und der weitere Zeitplanung auch die folgenden Fragen beantwortet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Details zur Funktionsweise der Kläranlage von Plukon. - Was wird durch die hauseigene Kläranlage gefiltert? - Welche Auflagen galten für die bisherige Einleitung in den Goldbach? - Wie wird die Kläranlage kontrolliert? - In welchen Zyklen und durch wen finden Kontrollen statt, von was? - Welche Erkenntnisse gibt es zur Konzentration von Antibiotika (aktuelle Ergebnisse und erwartete Entwicklung)? <p>Mögliche Maßnahmen zur Verhinderung der Genehmigung und des Baus der Abwasserdruckleitung müssen geprüft werden. Die aktuellen Ereignisse erfordern ein unverzügliches Handeln der Gemeinde.</p> <p>Nach Informationsbeschaffung durch den Gemeindevorstand ist der Antrag im Ausschuss für Bau- und Umweltfragen weiter zu behandeln.“</p> <p><u>Beratung in der Sitzung der Ausschusses für Bau- und Umweltfragen am 21.09.2022:</u> Herr Grundl, Geschäftsführer Firma Plukon entschuldigt sich für</p>
--	------------------------------	---

das zu späte Einbinden der Gemeinde Edermünde in den Planungsprozess.

Herr Dömges vom Büro agc, Kassel zeigt anhand der dem Protokoll beigefügten Präsentation den Trassenverlauf der Abwasserdruckleitung von Gudensberg zur Eder auf.

Herr Pretsch vom Büro Eckert, Kassel erläutert die Funktionsweise der Plukon-Kläranlage. Die Anlage besteht aus einem zweifachen Trommelsieb, einem Fettabscheider zur Eliminierung der organischen Stoffe im Abwasser, nachgelagert einer Biologie mit Zweifachbelebung sowie einem Nachklärbecken. Am Ende ist ein Sandfilter nachgeschaltet, der die Reinigungsleistung der Kläranlage bis auf einen Biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB) von 5 mg je Liter reduziert.

Herr Grundl, Geschäftsführer Firma Plukon lädt die Mitglieder der Gemeindevertretung Edermünde ein, die Kläranlage in seinem Betrieb zu besichtigen. Die Verwaltung möge hierzu bitte einen entsprechenden Termin abstimmen.

Herr Vicum, Leiter des Dezernats Abwasser, RP Kassel erläutert die Einleitungsbedingungen für den Goldbach. Der Wechsel der Einleitestelle vom Goldbach in die Eder sei notwendig, da nach Einführung der Gewässeroberflächenverordnung der Maximalwert von Chloriden für Gewässer wie dem Goldbach auf 250 mg festgesetzt sei. Die derzeitigen Werte der Firma Plukon liegen bei 350 mg. Die Eder als leistungsfähiger Vorfluter kann hiermit ohne Probleme umgehen. Die Kläranlage des Betriebes wird entsprechend EKVO durch den Betreiber kontrolliert. Darüber hinaus finden 4 Mal jährlich unangemeldete Kontrollen durch das Regierungspräsidium Kassel statt.

Herr Preuß, Firma Plukon stellt dar, dass die Kontrollen von Antibiotika im Produktionsprozess durch das Veterinäramt des Schwalm-Eder-Kreises vorgenommen werden. Darüber hinaus wurden durch den Betrieb Abwasser-Kontrollen durchgeführt, die keine Antibiotikarückstände der bei der Tieraufzucht verwendbaren Antibiotika nachgewiesen haben. Auf Nachfrage sagt er die Prüfung zu, ob dem Gremium die Messergebnisse zur Verfügung gestellt werden können.

Ausschuss-Vorsitzender Arne Wolfram stellt fest, dass die erforderlichen Informationen ausgetauscht sind und dadurch

entsprechende Diskussionen in den Fraktionen erfolgen können. Der Tagesordnungspunkt wird daher auf die nächste Sitzung vertagt.

Sachstands-Anfrage der Fraktions Bündnis 90/Die Grünen in der Sitzung der Gemeindevertretung am 26.09.2022 (TOP 33):

In der Sitzung der Gemeindevertretung am 18. Juli 2022 verabschiedete die Mehrheit der Gemeindevertretung einen Antrag, der sich entschieden gegen den Bau einer Abwasserdruckleitung aus dem Gewerbegebiet Gudensberg bis zur Eder und der damit verbundenen Abwasserbeseitigung der Firma Plukon ausspricht.

Wir fragen:

- a) Hat der Gemeindevorstand Kontakt zu der Stadt Gudensberg und dem Regierungspräsidium aufgenommen?
- b) Wenn nein, warum nicht?
- c) Wenn ja, mit welchem Ergebnis?
- d) Liegen dem Gemeindevorstand sämtliche zur Verfügung stehenden Informationen zu diesem Vorhaben vor.
- e) Wenn nein, warum nicht?
- f) Wenn ja, können diese Informationen von den Gemeindevertreterinnen und -vertretern eingesehen werden?
- g) Ist für die Wegeführung der Druckleitung eine alternative Strecke möglich, bei dessen Verlauf die Gemeinde Edermünde mitplanen kann?
- h) Sind die Fragen aus dem Antrag bearbeitet worden?
- i) Wenn nein, warum nicht?
- j) Wenn ja, bitte die Antworten uns schriftlich zukommen lassen.“

Bürgermeister Thomas Petrich:

- a) Ja.
- b) Entfällt.
- c) Siehe Sitzung des Ausschusses für Bau- und Umweltfragen am 21.09.2022.
- d) Das kann vom Gemeindevorstand nicht beurteilt werden.
- e) Entfällt.
- f) Ja, der der Verwaltung vorliegende Vorentwurf für den wasserrechtlichen Antrag wurde aber auch an alle Mandatsträger versendet.
- g) Hierzu ist eine pauschale Antwort nicht möglich.
- h) Ja.

		i) Entfällt. j) Siehe Sitzung des Ausschusses für Bau- und Umweltfragen am 21.09.2022.	
--	--	---	--



Einleitung

Alternative

Alte Bahntrasse

Vorschlag Bürgermeister

Bündnis 90 / Die Grünen
 Edermünde
 Vorschlag
 Leitungsverlauf Firma Plukon
 15.11.22