CDU-Fraktion Edermünde Am Berge 16, 34295 Edermünde

An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung

Fraktion der CDU Edermünde im Gemeindeparlament

Fraktionsvorsitzender Moritz Schumacher
Am Berge 16, 34295 Edermünde
26. Oktober 2026

An den Vorsitzenden der Gemeindevertretung
Herrn Armin Wicke, Brückenhofstraße 4, 34295 Edermünde

Anfrage zur Gemeindevertretungssitzung

Sehr geehrter Herr Wicke,
wir bitten Sie darum, die nachfolgende Anfrage der CDU-Fraktion auf die Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertretung am 09.11.2026 zu setzen.

Anfrage

Sachstand zum Beschluss „Notstrom in gemeindeeigenen Gebäuden“ (VL 18/2026)

Hintergrund

Die Gemeindevertretung hat am 23.02.2026 (VL 18/2026, TOP 11.3) dem gemeinsamen Antrag der Fraktionen SPD, CDU und FWG zugestimmt. Der Gemeindevorstand wurde beauftragt, die Einspeisepunkte für Notstromaggregate an allen vier Feuerwehrgerätehäusern schnellstmöglich fertigzustellen und den Wehrführerausschuss einzubeziehen. Die dafür notwendigen Mittel wurden freigegeben und sind gegebenenfalls in den Nachtragshaushalt einzustellen.
Weiter sollte der Gemeindevorstand prüfen, ob eine Notstromversorgung für Gemeindeverwaltung, Bauhof und Dorfgemeinschaftshäuser umsetzbar ist, wie viele Notstromaggregate benötigt werden und welche Fördermöglichkeiten bestehen. Die Ergebnisse sollten den Ausschüssen möglichst umgehend mit einer Kostenaufstellung vorgelegt werden.
In der Übersicht „Anträge der Fraktionen“ (Stand 09.2026) ist seit dem Beschluss kein Sachstand dokumentiert. Acht Monate nach dem Beschluss bitten wir daher um Auskunft.

Gemeinsam. Politik.


Folgen Sie uns auf Social Media:
Instagram: @cdu_edermuende, Facebook: CDU-Edermünde, Web: cduedermuende.de

Fragen

1. Wie ist der Stand bei der Fertigstellung der Einspeisepunkte an den vier Feuerwehrgerätehäusern?
    a. An welchen Standorten sind die Einspeisepunkte fertiggestellt, an welchen nicht?
    b. Wurde der Wehrführerausschuss wie beschlossen inhaltlich und konzeptionell einbezogen?
2. Welche Mittel wurden bisher für die Maßnahme ausgegeben, und sind die noch erforderlichen Mittel im Nachtragshaushalt 2026 oder im Entwurf des Haushalts 2027 veranschlagt?
3. Zu welchem Ergebnis kam die Prüfung einer Notstromversorgung für Gemeindeverwaltung, Bauhof und Dorfgemeinschaftshäuser?
    a. Wann werden die Ergebnisse samt Kostenaufstellung dem Ausschuss für Bau- und Umweltfragen und dem Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt?
4. Wie viele Notstromaggregate mit welcher Leistung werden nach Einschätzung der Verwaltung benötigt, um eine Notversorgung zu garantieren?
5. Welche Förderprogramme wurden geprüft, und wurden bereits Förderanträge gestellt?
6. Bis wann rechnet der Gemeindevorstand mit dem Abschluss der Maßnahmen?

Für die CDU-Fraktion Edermünde

Mit herzlichen Grüßen



Moritz Schumacher, Fraktionsvorsitzender

Fraktion: Vorsitzender Moritz Schumacher, Andreas Uloth, Sabrina Kurzenknabe, Tobias Wicke, Alexander Schmitt, Henning Schweinebraden, Alexander Krug, Stefan Prokoph
Gemeindevorstand: Jörg Schnitzerling, Jan Kurzenknabe, Sabine Pellegrini