

MITTEILUNG

aus der 15. Sitzung
der Gemeindevertretung
am Montag, 20.03.2023

Anfragen

Tagesordnungspunkt 13.7

[AF-19/2023](#)

Anfrage der FWG-Fraktion bzgl. der Untersuchung des Gefahrenpotentials (Überflutung) des Pilgerbaches bei Starkregen

„Es geht um den Antrag vom 05.08.2021
Starkregensituation im Bereich des Einzugsgebietes des „Pilgerbaches“ und in tangierenden vor-
handenen und geplanten Baugebietes der:

- OT Besse
- OT Holzhausen
- OT Haldorf
- OT Grifte

Welche Maßnahmen wurden bis dato getroffen?

Welche weiteren Schritte sind von Seiten der Gemeinde geplant?“

Bürgermeister Thomas Petrich:

Der Auftrag für die Erstellung einer Fließpfadkarte wurde erteilt. Die Ergebnisse wurden in der nicht-öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 16.03.2023 vorgestellt.

Zusatzfrage des FWG-Fraktionsvorsitzenden Mark Schmidt:

Welche sind dann die nächsten Schritte.

Bürgermeister Thomas Petrich:

Diese sind noch zu planen.

Edermünde, 13.04.2023