



Giebeler Feuerschutz GmbH & Co. KG • Mühlenbergstraße 2-4 • D-57290 Neunkirchen

Gemeinde Ehringshausen
Ordnungsamt
Rathausstraße 1
35630 Ehringshausen

Angebot 166882-1

Datum: 05.05.2023
Kunde: 16090

Ihre Anfrage: vom 03.05.2023
Durch: Herrn Heiko Emmelius
Bearbeiter: GFS
Tel.: +49 2735 7732-0

Sehr geehrte Damen und Herren,

für Ihre Anfrage danken wir Ihnen und erlauben uns, Ihnen nachfolgendes Angebot zu unterbreiten. Sollten Ihrerseits noch Fragen zu unserem Angebot bestehen, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Abonnieren Sie unseren Newsletter unter: www.giebeler-feuerschutz.de

Pos.	Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Betrag
1	252722	Stromerzeuger ENDRESS ESE 1407 DBG ES DIN IT/TNS, mit Umschalteneinrichtung für Hauseinspeisung, DIN 14685-1:2016-12, DIN/TS 14684:2020-07. 2-Zyl.-4-Takt Briggs & Stratton Vanguard Benzinmotor, luftgekühlt, Motorleistung 15,0 W, Powermanagementmodul maxdrive zur Nutzung der Leistungsreserven des Motors, Kraftstofftank 22 l. Wartungsfreier, bürstenloser, elektronisch geregelter DUPLEX-Generator, IP54, Nennspannung 400/230 V, Nennfrequenz 50 Hz, Nennleistung Drehstrom/Wechselstrom 13,7/7,5 kVA, Nennstrom 19,8/32,6 A, gleichzeitiger Betrieb von elektronischen und induktiven Verbrauchern möglich. Ausstattung: 2 Drehstrom-CEE-Steckdose DIN 49462, IP67, 16 A, 1 Drehstrom-CEE-Einspeisesteckdose DIN 49462, IP67, 16 A für den ausschließlichen Betrieb im TN-Netz, 3 Schuko-Steckdosen DIN 49442, IP68, 16 A. Drei-Wege-Hahn für Fremdbetankung, Isolationsüberwachung mit optischer und akustischer Fehlermeldung (nicht abschaltend, Fehlermeldung rückstellbar), Ölüberwachung mit Abschaltautomatik, thermische/magnetische allpolige Sicherungsautomaten. Durch zusätzliche Einspeisesteckdose auch zum Einspeisebetrieb von IT/TN-Netzen geeignet, um z. B. die Notstromversorgung von Feuerwehrgerätekäusen sicherzustellen, einschließlich Gegenstecker für die Hauseinspeisung. Multifunktions-Control-System E-MCS 4.0 zur gleichzeitigen Anzeige aller wichtigen Daten des Stromerzeugers, Start erfolgt ohne Schlüssel durch Start/Stop-Schalter, Not-Aus-Taster zur sofortigen Abschaltung.	1 Stck.	6.930,00	6.930,00

Übertrag auf Seite 2:

EUR 6.930,00





Pos.	Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Betrag
		Pulverbeschichteter Vollrohrrahmen mit Teilverkleidung, 4 elastisch gelagerte Tragegriffe. Lackierung gelb RAL 1012, Silent-Ausführung nach EU-Geräuschrichtlinie 2000/14/EG II, Schalleistungspegel LWA 95 dB(A), (LxBxH) 820x440x580 mm, ca. 150 kg Elektrostarter, wartungsfreie Vliesbatterie Mitgeliefertes Zubehör: 1 Werkzeug- und 1 Ersatzteilsatz für Motor und Generator			
2	251589	Teilesatz Batterie-Ladungserhalt mit Ladesteckdose MagCode, für DIN-Stromerzeuger ENDRESS mit Elektrostarter In Verbindung mit neuem Stromerzeuger Einbau ab Werk, Nachrüstung vorhandener Stromerzeuger auf Anfrage Kann nicht zusammen mit Teilesatz Fremdstart (Art.-Nr. 251658), Teilesatz Batterie-Ladungserhalt mit Ladesteckdose DIN 14690 (Art.-Nr. 251595) oder Teilesatz Batterie-Ladungserhalt mit Ladesteckdose BEOS (Art.-Nr. 251588) bestellt werden	1 Stck.	129,00	129,00
3	251593	Betankungssystem für Stromerzeuger ENDRESS, bestehend aus 20-l-Einheitskanister und Schlauch, Länge 2 m, eine Seite Anschluss für 3-Wege-Hahn, andere Seite Verschlussystem für Einheitskanister, ca. 4,6 kg	1 Stck.	154,00	154,00
4	251880	Einspeiseleitung ELSPRO 400 V/16 A, zum Anschluss eines Stromerzeugers mit Gebäudeeinspeisesteckdose an die Gebäudeeinspeisung. 10 m Leitung H07RN-F Industrieflex 07HT 5G2,5, weitestgehend säure- und ölfest nach VDE H07BN4-F, Leitungsfarbe gelb, eine Seite CEE-Stecker 400 V/16 A, IP67, andere Seite CEE-Kupplung 400 V/16 A, IP67, ca. 2,2 kg	1 Stck.	114,00	114,00
5	999999	Rollcontainer Stromerzeugung Rollcontainer Stromerzeugung Länge: 1200mm Breite: 800mm Höhe: ca. 1200mm Max. Höhe: - zur Aufnahme von: 1 x Stromerzeuger gfd-Nr. 252722, ca. 820x440x580mm 1 x Betankungssystem gfd-Nr. 251593 (Kanister 20 Liter und Schlauch 2m), ca. 345x165x466mm 1 x Eurobehälter 400x300x235mm (im Lieferumfang enthalten) zur Lagerung des Betankungsschlauchs 1 x Einspeiseleitung gfd-Nr. 251880, 16A, 10m, hängend gelagert Fahrwerk: Standard Bowdenzug mit je 2 Stück Lenk- und Bockrollen Ø	1 Stck.	1.800,00	1.800,00

Übertrag auf Seite 3:

EUR 9.127,00





Pos.	Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Betrag
		<p>200mm (Rollenbreite 50mm) aus Elastik-Vollgummi Lenkrollen sind mit Hilfe von Richtungsfeststellern auch als Bockrollen einsetzbar. inkl. Trommelbremse in den Bockrollen - unempfindlich gegen Staub, Nässe und Öl inkl. zentraler Feststellbremse - mit dem Fuß bedienbar für Lenkrollen inkl. Totmannbremse - selbsttätige Bremse für Bockrollen Ansteuerung erfolgt über Bowdenzug Bedienung über eine ergonomische und durchgängige Griffstange mit SoftGrip-Ummantelung - Besonders griffig, rutschfest und kälteisolierend inkl. lang nachleuchtende und reflektierende Konturmarkierungen. Der Rollcontainer wird von uns mit den Halterungen für die jeweilige Beladung ausgestattet. Die Beladung wird von uns nicht mit angeboten. Falls Sie sich für unsere Produkte entscheiden sollten, ist es unabdingbar, dass die Ausrüstungen zur Erstellung einer 3D-Freigabezeichnung und anschließend zur Anpassung der Halterungen bei uns in 89340 Leipheim, Albert-Einstein-Straße 8, angeliefert werden (kundenseitig). Die Beladung wird Ihnen im Zuge der Auslieferung des Rollcontainers zurückgeschickt. Bei nachträglichen technischen Änderungen (beispielsweise mehr bzw. andere Beladung als kalkuliert) behalten wir uns eine Preis- und/oder Lieferzeitanpassung vor. Sonderanfertigungen sind vom Umtausch ausgeschlossen, da diese nach Wünschen des Auftraggebers gefertigt werden.</p>			

6

Bitte beachten Sie:
Auf Grund der derzeit dynamischen und nicht absehbaren Entwicklungen der Märkte behalten wir uns vor die Preise der sich täglich ändernden

Übertrag auf Seite 4:

EUR 9.127,00





Pos.	Art.Nr.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Betrag
------	---------	--------------------	-------	-------	--------

Marktsituation anzupassen.

Total exkl. MwSt.			EUR	9.127,00
19% MwSt. von	9.127,00		EUR	1.734,13
Total inkl. MwSt.			EUR	10.861,13

Lieferart: LKW
Lieferbedingungen: Frei Haus
Zahlungsart: Zahlung auf Rechnung
Zahlungsbedingungen: 10 Tage netto.

Die angegebenen Preise verstehen sich zuzüglich der am Tage der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer.
Wir hoffen, daß Ihnen unser Angebot zusagt und würden uns freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten, dessen prompte und korrekte Bearbeitung wir Ihnen schon heute zusichern können.

Mit freundlichen Grüßen

**GIEBELER-Feuerschutz
GmbH & Co. KG**

