



**Beantwortung der Anfrage des Stadtverordneten Thilo Maier/SPD vom 15.01.2023 zum Thema „Anfrage zu öffentlichen Toiletten: Umsetzungsstand EURO-Schlüssel (FA-44/2020), Wasserverbrauch, Barrierefreiheit und Vandalismusprävention“**

Vorlage für Herrn Bürgermeister Kunkel

- 1.) Welche öffentlichen Toilettentüren sind gem. Antrag (FA-44/2020) mit einem Euro-Schlüssel umgerüstet (Bitte aufzählen)?

**Ausgestattet sind mit einem Euro-Schlüssel die Toiletten am Entenplatz, Rheinufer, Weinhohle und Bahnhof.**

- 2.) Falls noch nicht alle Toilettentüren umgerüstet sind: Bis wann denkt die Verwaltung die Maßnahmen abgeschlossen zu haben (Bitte Nennung der Toilette mit Datum)?

**Die Toilette in Erbach ist gerade mit einem Euro-Schlüssel ausgestattet worden. Die Toiletten in Eltville/Weinhohle und in Hattenheim/Rheinufer haben kein Bezahlsystem und sind permanent offen.**

- 3.) Warum ist die barrierefreie Toilette am Weinstand in Erbach nicht mehr Bestandteil der Haushaltsplanung 2023ff, obwohl es einen einstimmigen Antrag des Ortsbeirats zu diesem Sachverhalt gab?

**Durch die enorm gestiegenen Energiekosten war der Haushalt derart unter Druck, dass Einsparpotentiale gesucht werden mussten. Daher wurde bei internen Gesprächen zur Haushaltsaufstellung entschieden, das Projekt zurückzustellen, um hier entsprechende Mittel einzusparen. Dem ist die STVVO gefolgt.**

- 4.) Wie erklärt sich der Magistrat den hohen Wasserverbrauch der öffentlichen Toilette in Erbach(Marktplatz) und welche Gegenmaßnahmen sind ergriffen worden, bzw. werden ergriffen?

**Die Urinalrinne der Herrentoilette ist mit einer Automatikspülung ausgestattet. Diese ist notwendig, um die Geruchsbelästigung möglichst gering zu halten. Diese Regulierung der Automatikspülung war bereits schon Bestandteil der alten Toilettenanlage vor dem Umbau mit ebenso hohem Wasserverbrauch. Es wurde Anfang letzten Jahres die Schaltzeiten der Automatikspülung und die Wassermenge der Spülung reduziert.**

5.) Welchen Beitrag (in Euro) zum öffentlichen Haushalt haben die Toilettengebühren 2022 eingebracht?

**Die Einnahmen der Toilettengebühren im Jahr 2022 beliefen sich auf 20.663€**

6.) Wie hoch sind die Kosten durch die manuelle Bearbeitung und Abrechnung der Bargeldkassen an den Toiletten und wird diese durch Dienstleister oder Verwaltungspersonal durchgeführt?

**Die Leerung der Münzautomaten wird durch die Reinigungsfirma im Zuge der Reinigung ohne weitere Mehrkosten durchgeführt. Die weitere Bearbeitung und Abrechnung der Bargeldkassen erfolgt durch Verwaltungspersonal. Ein Einzahlungsvorgang (von Befüllung der Einzahlbags bis Buchung) beansprucht für den Sachbearbeiter ca. 1 Arbeitsstunde. Die Einzahlungsvorgänge belaufen sich auf ca. 12 Stück im Jahr.**

7.) Hat die Beschädigung der öffentlichen Toiletten an der Kurfürstlichen Burg sowie am Entenplatz zwecks Diebstahls der „Toilettenmünzen“ zu einer Abkehr von Bargeldbezahlung geführt und denkt der Magistrat darüber nach, zwecks Diebstahlprävention keine öffentlichen Bargeldkassen mehr aufzustellen?

Nein.

8.) Falls Frage 7 mit Nein beantwortet wird: Kann der Bürgermeister seine Aussage in der Stadtverordnetenversammlung vom 02.11.2020: „Das Bezahlssystem beugt Vandalismus vor“, angesichts der an den öffentlichen Toiletten entstandenen Sachschadens weiter aufrechterhalten?

Ja.

Eltville am Rhein, 13.02.2023

f.d.R. Udo Späth