

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*
Eltville			
Bolzplatz am Wasserwerk	Altersbeschränkung auf städtischer Website bis 14 Jahre, auf dem Schild fehlt dieser Hinweis, aber ist eine Altersbeschränkung überhaupt notwendig?	Altersbeschränkung für Bolzplätze unter 18 nicht sinnvoll, da das Angebot in der regel gerade zwischen 14 und 18 Jahren gern wahrgenommen wird.	
	Mülleimer und Bänke sollte aufgestellt werden.		5.000,00
	Platz von Löchern befreien.	Fräsen, Neueinsaat	4.500,00
	Netze in die Tore hängen, damit es nicht zu oft nötig wird, über den Zaun zu klettern, denn dieser nimmt dabei Schaden. Es gibt außerdem ein großes Loch im Zaun, so dass man auch bei geschlossenem Tor auf den Platz gelangen kann. Zaun reparieren, da Wasserschutzgebiet.	Zaunreparatur kurzfristig. Netze wurden regelmäßig beschädigt (Vandalismus). Tore müssten daher ersetzt werden durch neue mit Metallkorb.	7.500,00
Rosengarten (am Sülzbach)	Sonnensegel über Schaukel und Holzspielgerät	Sonnensegel über Spielgerät und Sandkasten werden in KW 50/2021 installiert (Kosten 2020: 7.500 €). Sonnensegel über Schaukel nicht möglich (Platzbedarf)	

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*
Eltville-Ost	Sand erneuern / Wildkraut entfernen	Frühjahr 2022 geplant	
	Schild erneuern, genau wie in der Pestalozzistraße	Schilder erneuert Dez. 2021	
	Auch hier gab es eine Klage eines Anwohners und ein Gerichtsurteil, noch aktuell?	Gerichtsurteil noch gültig, Aufschließen Morgens/ Abschließen Abends und Sonntags	
	Sachlage klären und eventuell auch mit den damals beteiligten Bürger*innen sprechen	Sachlage geprüft 2020, Erfordernis gegeben, da sonst Nutzungskonflikte zu groß	
	Bolzplatz	Grundhafte Oberflächensanierung	12.500,00
	Spielplatz muss mehr gepflegt werden. Verunreinigung auch durch Hundekot.	wird in Pflege berücksichtigt	

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*
Hildegardisstraße	Das etwa 400 m ² Grundstück ist stark verwildert, Anwohner*innen legen ihren Grünschnitt hier ab.		
	Von Pflege ist hier nichts zu sehen, alte Reste von Spielgeräten verfaulen und liegen herum, das Grundstück ist notdürftig gesperrt. Hier müsste dringend aufgeräumt werden.	Spielplatz stillgelegt, Grundstück in Verpachtung	
	Nutzungsvorhaben klären, gibt es bereits Pläne in der Stadtverwaltung für das Grundstück?	nein	
Rieslingstraße	Das Schild weist darauf hin, dass der Spielplatz nur bis 12 Jahre ist, warum? Im hinteren Bereich gibt es eine gemütliche Sitzecke, dort treffen sich bestimmt ältere Jugendliche. Machen die Probleme?	Schild wurde Dez. 2021 ersetzt - Altersbeschränkung 14 Jahre - diese gilt für den Spielplatz, nicht jedoch für die gesamte Parkanlage. Treffplatz für Jugendliche im Sommer häufig vermüllt	
	Ein toter Apfelbaum im hinteren Bereich, ersetzen? Auch totes Holz ist nützlich, z.B. als Nistraum.	Nachpflanzung 2022	250,00
	Unter der Brücke fehlt Pflege. Könnte hier ein Wasserspiel eingerichtet werden?	Wasserspiel braucht Leitungszuführung, sauberes Wasser (Hygiene) und Entwässerungsleitungen	25.000,00
	Überprüfung der großen Klötze am Ausgang, da sie größere Risse aufweisen, ein Sicherheitsproblem?	Kein Sicherheitsproblem, da nur Sitzgelegenheit im Park	
	Beim Klettergerüst ist ein Seil im obersten Bereich angerissen und muss dringend ausgetauscht werden, da Sicherheitsrisiko	Seil Reparatur kurzfristig erfolgt, Austausch gesamtes Seilnetz bald erforderlich	15.000,00

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*
Adelheidstraße / Wilhelm-Kreis-Straße	Basketballkorb	Untergrund muss ertüchtigt werden und Ballfangzaun für Basketballspiel erforderlich	14.500,00
	Baumstämme zum Balancieren		
	Holzklettergerüst reparieren	Klettergerüst abgebaut, Aufbau neues Klettergerüst Frühjahr 2022 (Vorlage Magistrat für 14.12.2021; Kosten: rd. 18.000,- €)	
	Schaukeln (re)installieren	Schaukeln bestellt, Installation nach Lieferung (Kosten: rd. 2.500 €)	
	plus Nestschaukeln	1 Nestschaukel, klein	3.500,00
Bolzplatz Pestalozzistraße	Schild erneuern, Hinweis auf Verbot von Glas, Zigaretten etc. fehlt, Altersbeschränkung aufheben und ebenso die Zeit (bis Einbruch der Dunkelheit, auch im Winter?)	Schild erneuert Dez. 2021, Altersbeschränkung, da viele Nutzer aus dem weiteren Umkreis hier am Wochenende stark nutzten (JSSK 2018)/ Lärmbelästigung Anwohner	
	Bitte Rechtsgrundlage klären, ob die aus den Beschwerden eines Nachbarn resultierenden Gerichtsbeschlüsse noch Gültigkeit haben.	Sachlage geprüft 2019, Erfordernis gegeben, da sonst Nutzungskonflikte zu groß; Hauptkläger wohnt noch da.	
	Zwar keine tiefen Löcher auf dem Platz, aber Pflegezustand katastrophal.	Grundhafte Oberflächensanierung erforderlich	25.000,00
	Wer öffnet und schließt den Bolzplatz? (Kosten für externen Schließdienst 2 x täglich an 6 Tagen/Woche; Jährlich ca. 3.500 €)	Es gab Paten, allerdings wurde Schloß immer wieder ausgetauscht und der Bolzplatz tagsüber von Unbekannten wieder verschlossen (Vermutung: Anwohner, die das stört), sodass die Paten nicht mehr schließen. Zudem war oft kein Schließdienst in den Ferien, da Paten (selber Eltern) dann verreisten.	

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kostenschätzung*
Skateranlage	Auf dem Schild steht, dass Radfahren verboten ist, muss das sein?	Die Anlage ist für Skater gedacht, Nutzung mit Fahrrad ist nicht zulässig und zu riskant (Unfallgefahren groß)	
	Betonringe, deren Zweck sich den Anwesenden nicht erschließt, werden als Mülleimer benutzt, was nicht besonders schön aussieht. Können die Ringe demontiert werden?	Betonringe dienen seit Jahren als "Mülleimer", da hier viel Müll - leider auch Glasbruch - anfällt und offenbar einige Besucher die Mülltonnen gar nicht nutzen, wenn sie dafür kleinere entfernungen zurücklegen müssten.	
	Die Restmülltonnen haben gelbe Deckel, das verwirrt, sie sollten durch dunkle Deckel ersetzt werden.	Restmülltonnendeckel werden häufig abgerissen. Diese wurden individuell aus dem vorhandenen Bestand der Stadt ersetzt.	
	Ein großer Aschenbecher für Zigaretten wäre sinnvoll, es liegen zu viele Kippen herum.	wird geprüft	1.500,00
	Außerdem könnte eine große Tonne für Glas aufgestellt werden, allerdings ist Glas nur sortenrein zu recyceln.	Siehe oben: "Betonringe". Glastrennung unwahrscheinlich, Glascontainer geprüft: kann im Überschwemmungsgebiet nicht aufgestellt werden (kurzfristige Abholung des Containers nicht möglich bei Hochwasser)	
	Ein Hundekotbeutelhalter wäre hier ebenfalls sinnvoll.		250,00

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*
RheinSpielWiese	Die Anwesenden diskutieren die Frage, ob es sinnvoll ist, noch mehr Spielgeräte zu installieren und wenn ja welche. Die Rheinwiese wurde extra sparsam möbliert, um den freien Blick auf den Rhein zu erhalten.	RheinSpielWiese liegt im Überschwemmungsgebiet. Alle Spielgeräte müssen abbaubar sein (wegen gefährlichem Anstau durch angeschwemmtes Material) und es darf kein abschwemmbares Material dort liegen (Sand, Fallschutzhäusel oder -kies). Netz und Schaukel müssen daher bei Hochwassergefahr abgebaut werden.	
	Dennoch werden einige Vorschläge für weitere Spielgeräte gemacht, wie z.B. eine Rutsche, eine Wippe, ein Wasserspielplatz	Mehr Möblierung und Wasserspielplatz aufgrund dessen an dieser Stelle nicht möglich	

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kostenschätzung*
Am Hanach / Schillerweg	Geräte sind voller Tierkot und müssen dringend gereinigt werden. Das zentrale Spielgerät muss nicht nur gereinigt, sondern auch ausgebessert und gerichtet werden.	Reinigung / Ausbesserung kurzfristig	
	Auch auf dem Boden liegt Hundekot, Hunde können auf den Spielplatz laufen, weil ein Zaun fehlt. Dieser müsste (wieder) aufgestellt werden.	Zaunerneuerung / Schließung des bestehenden Zaunes	4.500,00
	Der Spielsand ist ebenfalls völlig verdreckt.	Austausch Frühjahr 2022	
	Eine zusätzliche Sitzbank und ein Tisch (vielleicht mit Schachbrettmuster?) könnten aufgestellt werden. Platz hat überhaupt keine Aufenthaltsqualität.	wird geprüft (Fallschutzabstände)	2.500,00
	Die obere Ebene wirkt trostlos (gepflasterte Fläche). Könnten hier Fahrradständer und/oder eine Sitzbank aufgestellt werden? Aufstellung einer Tischtennisplatte oben durch Anlieger angeregt.	Tischtennisplatte?	5.500,00
	Altersbeschränkung (bis 12 Jahre) sollte überprüft werden. Hinweisschilder sind defekt und müssen erneuert werden	Alterbeschränkung bis 14 Jahre wurde im Dez. 2021 auf neuer Beschilderung ausgewiesen	

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*
Martinstal			
Wiesenthal	Tischtennisplatte versetzen	Versetzung zum Weg hin geplant im Rahmen der Baumaßnahmen 2022	
	Installation Toilette	Toilette an Weinprobierstand vorhanden, Nutzung nur bei Betrieb möglich. Kosten für Unisextoilette, barrierefrei - grob geschätzt ohne Tiefbaukosten	175.000,00
		Kosten für mobile Toilette im Container - Instandhaltungskosten jährlich ca.: 12.000 €	
	Installation von selbstschließenden Türen	Versetzung der Tore/Erweiterung Spielplatz geplant für 2022, Tor für Befahrung kann nicht selbstschließend sein. Kosten 1 neues Schwingtor	3.000,00

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*
Erbach			
Sudentenstraße (evang. Kirche)	Boot defekt, Abschleiß und Neuanstrich nötig	wird geprüft	
	Sand dreckig und nicht benutzbar austauschen	kurzfristig geplant	
	Schaukel für Kleinkinder aufstellen		1.800,00
	Tor zum Fußballspielen aufstellen		2.200,00
	Bänke in den Schatten, Sonnensegel, Nordseite plus einem Tisch	Bänke umsetzen: 850 €; zusätzl. Tisch: 1.250 €; Sonnensegel Installation wegen Fallschutzabständen nicht möglich	2.100,00
	Mülleimer zu den Bänken stellen		250,00
	Karussell streichen	muss ersetzt werden, da ausgeschlagen	5.000,00
	Lokomotive ist sehr klein, kann die verlängert werden?	Wurde nach 2x Vandalismus nur noch als "Kleine Eisenbahn" ersetzt, wird bei Ersatzbeschaffung mittelfristig berücksichtigt.	
	Tor zur Straße, damit Kinder nicht raus und Hunde nicht reinlaufen können	Momentanes "Drängelgitter" ausreichend, da Kinder nicht direkt auf die Straße laufen können. Spielplatz ist gepachtet, muss erst geklärt werden ob ein Tor genehmigt werden könnte.	
	Aschenbecher vor dem Spielplatz		1.200,00

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kostenschätzung*
Bachhöller Weg	auf Höhe des ersten Tores zum Bach hin, ist ein Zaunteil defekt, Verletzungsgefahr	Reparatur kurzfristig	
	der hölzerne Pavillion an der Seilbahn ist defekt	Wurde durch Vandalismus direkt nach Aufbau und noch mehrfach im Nachhinein stark beschädigt.	
	Kleine Rutsche muss beschattet werden oder nach Norden gedreht werden, viel zu heiß zum Rutschen im Sommer. Beschattung durch große Bäume? Können die bestehenden verpflanzt werden?	Keine Baumverpflanzung bestehender Bäume möglich (Kosten-Nutzen in keinem Verhältnis), jedoch Neupflanzung. Spielplatz soll mittelfristig komplett überplant und neu angelegt werden (mittelfristig 180.000 €)	
	Slackline zwischen den Bäumen installieren.	Slacklines schädigen Bäume nachhaltig (Abrieb/Scherbewegung und Druck auf der Rinde/Kambiumablösung), Befestigung an Pfosten erforderlich. Wird im Gesamtkonzept berücksichtigt	
	Sitzmöglichkeiten mit Überdachung schaffen	Waren vorhanden, wurden zerstört. Wird im Gesamtkonzept berücksichtigt	
	Aufhebung der Altersbeschränkung, auch ältere Jugendlichen brauchen Aufenthaltsmöglichkeiten	Ältere Jugendliche halten sich da im Sommer oft auf, dies führte schon zu vielen Anliegerbeschwerden. Wird im Gesamtkonzept berücksichtigt.	

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten- schätzung*
Rheinallee (Weinprobierstand)	Drehspielgerät schwergängig, muss geölt werden	wird kurzfristig vorgenommen	
	Häuschen braucht neuen Anstrich	wird im Frühjahr 2022 vorgenommen	
	Ständer für Kinderfahräder		
	Sitzbank um den Baum herum	muss geprüft werden: Fallschutzabstände sind einzuhalten, Fläche ggf. zu klein	3.500,00
	Wippe für die Kleinen	Vorhandene Wippe ist ungefährlich - entspricht den Spielplatznormen, Wipptiere werden geprüft (Fallschutzabstände dürfen sich nicht überschneiden)	
	Äschenbecher vor Spielplatz		1.200,00
Bubenberg	Sand austauschen, Geräte reinigen	Vorgesehen für Frühjahr 2022	
	Äschenbecher vor dem Spielplatz montieren	Spielplatz nur für Kleinkinder, gehört zum Baugebiet Bubenberg (vorgeschrieben)	1.200,00
	Schilder erneuern	erneuert Dez. 2021	

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*
Hattenheim			
In der Muhl (Spielecke)	Hygiene schlecht, Rutsche voller Taubendreck, alternativ: Röhrenrutsche?	Spielgerät wurde gespendet, wird mittelfristig bzgl. Röhrenrutsche ggf. bei Neuplanung berücksichtigt . Röhrenrutsche sehr kostenintensiv/Platzbedarf größer	
	Schild erneuern, es fehlt der Hinweis auf Verbot von Hunden, Glas, Zigaretten	Schilder erneuert Dez. 2021	
	Die unterste Stufe am Klettergerüst ist für kleine Kinder zu hoch angebracht	Spielgerät wurde gespendet, Umbau nicht DIN-gerecht möglich. Wird mittelfristig bei Neuplanung berücksichtigt .	
	Sandkasten zu klein, kann der vergrößert und überdacht werden?	Prüfung mittelfristig für Neuanlage (ca. 2.500 €)	
Waldbachstraße (Spiel- und Bolzplatz)	Sonnensegel oder Beschattung durch große Bäume über Bagger, Lock, Bank und Sitzecke.	Baumpflanzung muss Beschattungswirkung erst entfalten. Kosten Sonnensegel 7.500 €, Fallabstände müssen geprüft werden.	7.500,00
	Neues Dach über Sitzecke.	Dach wurde zerstört. Bedenken wegen Sonnensegel - da hier viel Vandalismus beobachtet wird	
	Karussell schleift und die Sitzbretter müssen abgeschliffen werden.	wird geprüft, ob Karussell ersetzt werden muss	4.500,00
	Leuchtturm braucht einen neuen Anstrich.	Vorgesehen für Frühjahr 2022	
	Bagger müsste an die Seite gerückt werden, so dass keine Kinder mehr unbeabsichtigt umgehauen werden.	Bagger braucht Fallschutzbereich. Ggf. Sandkasten erweitern oder für Kleinkinder gesondert aufstellen.	3.200,00

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten-schätzung*
Burggraben	Neues Torzaunelement an die obere, direkt neben der Burg liegende Seite, damit man mit Kinderwagen leichter zur Bank kommt.	Nachvollziehbarer Wunsch. Jedoch Sicherheitsrisiko: Dies ist ein sehr breites Pfliegerotor, wenn es offen stehen bleibt, können die Kinder direkt auf die Straße laufen und es besteht Verletzungsgefahr (Fallschutzräume)	
	Vorhandenes Tor schließt zu schnell, man kommt mit Kinderwagen und Kleinkind kaum durch. Bitte einstellen, dass es langsamer zufällt.	wird kurzfristig veranlasst	
	Ein Anwohner schlägt vor, von außen einen Schieberiegel an das Tor zu befestigen, damit kleine Kinder nicht unbemerkt auf die Straße rennen können.	Schieberiegel ungünstig, da Kinder dann auch selbständig nicht mehr aus dem Tor heraus können.	
Rheinallee	Häuschen und Schiff brauchen einen neuen Anstrich	Vorgesehen für Frühjahr 2022	
	Bänke sollten in den Schatten verschoben werden auf den Hügel. Eine Sitzgruppe im Schatten wäre schön.	Umbau wird geprüft - neue Sitzgruppe:	4.500,00
	Zugang vergrößern, Erdreich anheben, um Zugang für Kinderwagen zu erleichtern.	Erweiterung Zugang wird geprüft - neues Tor	4.000,00

Kostenschätzung der kurzfristig gewünschten Maßnahmen der Spielplatzbegehungen 2021

Spielplatz	Kurzfristige Maßnahmen	Bemerkungen	Kosten- schätzung*
Rauenthal			
Reitschulgasse	Eine zusätzliche Mülltonne aufstellen an der Bubenhäuser Höhe.	Wird in Gesamtkonzeption berücksichtigt (betrifft Grünflächen) - ggf. Aufstellung im Frühjahr 2022	
Taunusstraße	Die Nestschaukel wurde abmontiert, war aber eigentlich ein Highlight, kann sie wieder angebracht werden?	Nestschaukel wurde bemängelt - und nun aufgestellte Schaukel gewünscht und installiert. Mehr passt wegen Fallschutzabständen nicht hierher.	
	Wäre es möglich, die Betonwand zu verschönern?	wird geprüft - Garagenwand privat	
Gesamtsumme Schätzung	*Kostenschätzungen nur investive Maßnahmen - inkl. Einbau -		347.150,00