	Vergabenummer	5004-001 TLF 4000
Maßnahme		
Gemeinde Eppertshausen		
-Feuerwehr-		
Leistung		
Beschaffung Tanklöschfahrzeug 4000		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Gewichtung der Zuschlagskriterien LOS 1

	Zuschlagskriterien	Gewich- tung %	Grundlage Punktebewertung	Punkte min / max je Kriterium
1	Preis	60	Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme	10
			Angebote mit dem 2-fachen der niedrigsten Wertungssumme und darüber	0
2	Erreichbarkeit	40	Von 0 km bis unter 40 km	10
	Servicepunkt/Werkstatt		Von 40 km bis unter 80 km	5
	(zwingende Angabe im Bieterangaben- verzeichnis)		Über 80 km	0
	Summe	100		

Hinweise:

1 Grundlage der Punktebewertung für das Zuschlagskriterium Preis:

Für die Ängebotswertung wird eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkte festgelegt. 10 Punkte erhält das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme. 0 Punkte erhält ein Angebot mit dem 2-fachen der niedrigsten Wertungssumme. Alle Angebote darüber erhalten ebenfalls 0 Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischen liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit bis zu drei Stellen nach dem Komma.

2 Gewichtung der Zuschlagskriterien für das Zuschlagskriterium Erreichbarkeit Servicepunkt/Werkstatt: In dem den Vergabeunterlagen beigefügten Bieterangabenverzeichnis ist getrennt für das Fahrgestell (LOS 1) und den Aufbau (LOS 2) die Entfernung zum nächstgelegenen, für das angebotene Fahrgestell (LOS 1) beziehungsweise den Aufbau (LOS 2) vorgesehene, Servicepunkt/Werkstatt anzugeben. Die Bepunktung erfolgt gemäß den obenstehenden Angaben.

B Ermittlung der Gesamtpunktezahl für jedes Angebot:

Für jedes in der Angebotsanforderung benannte Kriterium wird eine Punktezahl durch Multiplikation des v. H.-Satzes des Zuschlagskriterium mit den im Rahmen der Angebotswertung für das jeweilige Angebot festgelegten Punkten ermittelt (z.B.: Der Mindestbieter erhält 10 Punkte, das Zuschlagskriterium Preis wird mit 60% gewichtet. Die Punktezahl des Mindestbieters beträgt somit 600).

Die Gesamtpunktzahl aller Kriterien eines Angebotes entscheidet über die Rangfolge.

4 Wertung bei Abgabe eines Nebenangebots (Vorführfahrzeug)

Nebenangebote für Vorführfahrzeuge werden ebenfalls losweise gewertet. Es ist deshalb unerlässlich, dass der Angebotspreis getrennt für die Lose 1 und 2 angegeben wird.

Bei Nebenangeboten für Vorführfahrzeuge werden die erreichten Punktzahlen für beide Lose addiert. Maximal kann ein Nebenangebot für ein Vorführfahrzeug somit 2.000 Punkte insgesamt erreichen.

Das Nebenangebot für ein Vorführfahrzeug erhält den Zuschlag, wenn die Summe der erreichten Punkte aus Los 1 und Los 2 größer ist als die Summe der Punkte für das jeweils bestplatzierte Hauptangebot in den Losen 1 und 2. Es erhält weiterhin den Zuschlag, wenn keine wertbaren Hauptangebote für mindestens eines der beiden Lose vorliegen.

	Vergabenummer	5004-001 TLF 4000
Maßnahme		
Gemeinde Eppertshausen		
-Feuerwehr-		
Leistung		
Beschaffung Tanklöschfahrzeug 4000		

Ergänzung der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots

Gewichtung der Zuschlagskriterien LOS 2

	Zuschlagskriterien	Gewich- tung %	Grundlage Punktebewertung	Punkte min / max je Kriterium
1	Preis	50	Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme	10
			Angebote mit dem 2-fachen der niedrigsten Wertungssumme und darüber	0
2	Erreichbarkeit	30	Von 0 km bis unter 300 km	10
	Servicepunkt/Werkstatt (zwingende Angabe im Bieterangaben-		Von 300 km bis unter 450 km	5
	verzeichnis)		Über 450 km	0
3	Qualität	20	Kofferaufbau geschraubt Modulbauweise Geschweißter Aufbau	10 5 0
	Summe	100		

Hinweise.

1 Grundlage der Punktebewertung für das Zuschlagskriterium Preis:

Für die Angebotswertung wird eine Punkteskala von 0 bis 10 Punkte festgelegt. 10 Punkte erhält das Angebot mit der niedrigsten Wertungssumme. 0 Punkte erhält ein Angebot mit dem 2-fachen der niedrigsten Wertungssumme. Alle Angebote darüber erhalten ebenfalls 0 Punkte. Die Punktebewertung für die dazwischen liegenden Preise erfolgt über eine lineare Interpolation mit bis zu drei Stellen nach dem Komma.

2 Gewichtung der Zuschlagskriterien für das Zuschlagskriterium Erreichbarkeit Servicepunkt/Werkstatt:

In dem den Vergabeunterlagen beigefügten Bieterangabenverzeichnis ist getrennt für das Fahrgestell (LOS 1) und den Aufbau (LOS 2) die Entfernung zum nächstgelegenen, für das angebotene Fahrgestell (LOS 1) beziehungsweise den Aufbau (LOS 2) vorgesehene, Servicepunkt/Werkstatt anzugeben. Die Bepunktung erfolgt gemäß den obenstehenden Angaben.

3 Gewichtung der Zuschlagskriterien für das Zuschlagskriterium Qualität:

Die Bepunktung erfolgt gemäß den obenstehenden Angaben.

4 Ermittlung der Gesamtpunktezahl für jedes Angebot:

Für jedes in der Angebotsanforderung benannte Kriterium wird eine Punktezahl durch Multiplikation des v. H.-Satzes des Zuschlagskriterium mit den im Rahmen der Angebotswertung für das jeweilige Angebot festgelegten Punkten ermittelt (z.B.: Der Mindestbieter erhält 10 Punkte, das Zuschlagskriterium Preis wird mit 50% gewichtet. Die Punktezahl des Mindestbieters beträgt somit 500).

Die Gesamtpunktzahl aller Kriterien eines Angebotes entscheidet über die Rangfolge.

5 Wertung bei Abgabe eines Nebenangebots (Vorführfahrzeug)

Nebenangebote für Vorführfahrzeuge werden ebenfalls losweise gewertet. Es ist deshalb unerlässlich, dass der Angebotspreis getrennt für die Lose 1 und 2 angegeben wird.

Bei Nebenangeboten für Vorführfahrzeuge werden die erreichten Punktzahlen für beide Lose addlert. Maximal kann ein Nebenangebot für ein Vorführfahrzeug somit 2.000 Punkte insgesamt erreichen.

Das Nebenangebot für ein Vorführfahrzeug erhält den Zuschlag, wenn die Summe der erreichten Punkte aus Los 1 und Los 2 größer ist als die Summe der Punkte für das jeweils bestplatzierte Hauptangebot in den Losen 1 und 2. Es erhält weiterhin den Zuschlag, wenn keine wertbaren Hauptangebote für mindestens eines der beiden Lose vorliegen.



Konzernsteuerung

- Zentrale Auftragsvergabestelle -

Kreishaus Darmstadt Jägertorstraße 207 Raum 3512



Herr Horn

Telefon: (06151) 881-2422 (06151) 881-2484 Fax: E-Mail: zavs@ladadi.de

Internet: http://www.ladadi.de/

Service-

19.04.2022

Nr.: Datum

115 (ohne Vorwahl)

Unser Zeichen

5004-001 TLF 4000

Ihr Zeichen/Schreiben vom

Öffnungstermin

Beantwortung der Bieteranfrage Nr. 1

Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 64276 Darmstadt

Sehr geehrte Damen und Herren,

An alle Bieter zur Ausschreibung Gemeinde Eppertshausen

Datum: 11.05.2022; 11:00 Uhr

Beschaffung Tanklöschfahrzeug 4000

im Zuge des oben genannten Ausschreibungsverfahrens hat uns die nachfolgende Frage erreicht:

Frage:

Wir bitten um Veröffentlichung der Beladeliste, damit die notwendigen Lagerungen berücksichtigt werden können.

Stellungnahme:

In das Fahrzeug TLF 4000 soll die Standardbeladung nach DIN 14530-21 Tabelle 1 und 2 verlastet werden.

Zusätzlich zur Standardbeladung sollen folgende, vom Auftraggeber beigestelle Zusatzbeladungen verladen werden:

- Stromerzeuger 14 kVA
- Faltbehälter 5000 Liter
- Wassersauger
- Überdrucklüfter

Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Ihr Team der Zentralen Auftragsvergabestelle

Fristenbriefkasten:

Jägertorstraße 207 64289 Darmstadt



Konzernsteuerung

- Zentrale Auftragsvergabestelle -

Kreishaus Darmstadt Jägertorstraße 207 Raum 3512



Herr Schulz

Telefon: (06151) 881-2422 Fax: (06151) 881-2484

E-Mail: zavs@ladadi.de

Internet: http://www.ladadi.de/

Service-Nr.:

r.: 115 (ohne Vorwahl)

Datum

20.04.2022

Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 64276 Darmstadt

An alle Bieter zur Ausschreibung Gemeinde Eppertshausen Beschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 Öffnungstermin

Datum: 11.05.2022; 11:00 Uhr

Ihr Zeichen/Schreiben vom

Unser Zeichen

5004-001 TLF 4000

Beantwortung der Bieteranfrage Nr. 2

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge des oben genannten Ausschreibungsverfahrens hat uns die nachfolgende Frage erreicht:

Frage:

Im Formular zur Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes ist eine losweise Vergabe angekreuzt, gleichzeitig ist der Vermerk hinterlegt, dass nur für alle Lose abgegeben werden darf.

Ich bitte um Rückmeldung, ob wir ausschließlich das Fahrgestell anbieten können.

Stellungnahme:

Wir danken für den Hinweis. Bieter können selbstverständlich auch Angebote nur für jeweils 1 Los abgeben.

Bei Auftragsvergabe müssen aber beide Lose vergeben werden können.

Das Gesamtprojekt aus Los 1 und Los 2 muss gemeinsam erfüllt werden.

Die richtige Option im Formblatt 631 EU-Hessen (VgV- Aufforderung zur Abgabe eines Angebots EU – ZAvS) ist somit, dass Angebote möglich sind für ein oder mehrere Lose. Die Anzahl der Lose, auf die geboten werden kann, ist nicht begrenzt.

Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Ihr Team der Zentralen Auftragsvergabestelle



Konzernsteuerung

- Zentrale Auftragsvergabestelle -

Kreishaus Darmstadt Jägertorstraße 207 Raum 5155



Herr Schulz

Telefon: (06151) 881-2422 Fax: (06151) 881-2484 E-Mail: zavs@ladadi.de

Internet: http://www.ladadi.de/

Service-Nr.:

115 (ohne Vorwahl)

Datum

10.05.2022

Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg, 64276 Darmstadt

An alle Bieter zur Ausschreibung Gemeinde Eppertshausen Beschaffung Tanklöschfahrzeug 4000 Öffnungstermin

Datum: 11.05.2022; 11:00 Uhr

Ihr Zeichen/Schreiben vom

Unser Zeichen

5004-001 TLF 4000

Beantwortung der Bieteranfrage Nr. 3

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Zuge des oben genannten Ausschreibungsverfahrens hat uns die nachfolgende Frage erreicht:

Frage:

"Bezugnehmend auf das Beschaffungsverfahren mit Vergabenummer ABC-1234-5678-90 stellen wir nach Sichtung der Verdingungsunterlagen fest, dass seitens des Auftraggebers für den Bieter keine hinreichenden Möglichkeiten vorgesehen sind, die derzeitigen nicht abschätzbaren Entwicklungen von Rohstoffpreisen und Energiekosten seriös in der Kalkulation abzubilden. Durch diesen Umstand bedingt, liegt bezogen auf die Laufzeit des Vertrags nach Auftragserteilung bis zum Zeitpunkt der Auslieferung ein unwägbares wirtschaftliches Risiko für den Auftragnehmer vor.

Durch die bestehende unsichere weltpolitische Situation und die zudem immer noch anhaltenden Effekte der COVID-19-Einschränkungen können keine stabil greifbaren Parameter mehr in der Kalkulationen abgebildet werden so dass auch die Auskömmlichkeit des Angebotes zum Zeitpunkt der Angebotserstellung nicht mehr sichergestellt werden kann.

Zudem muss es im Interesse des Auftraggebers liegen wirtschaftlich seriöse Angebote im Rahmen des Vergabewettbewerbs zu erhalten. Eine kommerzielle Risikoabsicherung des Bieters mit angenommenen Werten betrachtet über den gesamten Zeitraum der Vertragslaufzeit, kann u.U. zu deutlich erhöhten Kosten für den Auftraggeber führen. Wir bitten daher, um die Implementierung einer Preisgleitklausel in die Vertragsbedingungen der Vergabeunterlagen, basierend auf den Preisindizes der Erzeugerpreise gewerblicher Produkte, genauer GP 579 29 10 41 (Lastkraftwagen mit Selbstzündung) und GP 582 29 2 (Karosserien, Aufbauten und Anhänger) des Statistischen Bundesamtes bezogen auf den Monat/Jahr der Lieferung und dem Monat/Jahr der Eröffnung der Angebote.

Quelle für die anzuwendenden Indizes: Homepage des Statistischen Bundesamtes

Postanschrift:

Der Kreisausschuss des Landkreises Darmstadt-Dieburg 64276 Darmstadt Dienstgebäude/Hausadresse: Jägertorstraße 207

64289 Darmstadt-Kranichstein Zentrale: (06151) 881-0 Stadt- u. Kreissparkasse Darmstadt BIC HELADEF1DAS IBAN DE47 5085 0150 0000 5490 96 Sparkasse Dieburg BIC HELADEFIDIE IBAN DE21 5085 2651 0033 2001 14

Ust-IdNr. DE 111 608 693

Postbank Frankfurt/Main BIC PBNKDEFF IBAN DE50 5001 0060 0011 5446 09

Stellungnahme:

Nach fachlicher Beratung und Rücksprache lehnen wir eine solche Preisgleitklausel ab.

Mit freundlichen Grüßen im Auftrag Ihr Team der Zentralen Auftragsvergabestelle

Niederschrift über die	(Er)Öffnung der Ang	ebote				
Vergabegrundlage		VOB/A	VgV	\boxtimes	VSVgV □	UVgO 🗆
Maßnahme	un minus					
Gemeinde Eppertshaus	sen -Feuerwehr-					
Vergabenummer	Leistung					
5004-001 TLF 4000	Beschaffung Tankl	löschfahrzei	ıg 4000			
Ablauf der Angebotsfrist	11.05.2022, 11:00 L	Jhr				
Anlage: X Zusammenst	tellung der Angebote					
	1.	Vorbemerku	ngen			
1 Vergabeverfahren						
☐ Öffentliche Ausschr	reibung	\boxtimes	offenes Ve	erfahre	en	
Beschränkte Ausschränkte Beschränkte Ausschränkte Beschränkte Ausschlich Beschränkte Beschränkte Ausschlich Beschränkte B	57.5		nichtoffen	es Ver	fahren	
Beschränkte Ausschränkte Ausschränkte Ausschränkte Beschränkte Ausschlaften Beschlaften Beschränkte Ausschlaften Beschränkte Ausschlaften Beschränkte Ausschlaften Beschlaften Bes			Verhandlu Teilnahme		rfahren mit ewerb	
☐ Verhandlungsverga	abe		Verhandlı Teilnahme		rfahren ohne ewerb	
☐ Internationale NAT	O-Ausschreibung		Wettbewe	rbliche	er Dialog	
			Innovation	nspartr	erschaft	
2 Angebotsabgabe wa	r zugelassen					
elektronisch übermit	telt ohne Signatur (Tex	xtform)				
elektronisch übermit	telt mit fortgeschrittene	er Signatur				
elektronisch übermit	telt mit qualifizierter Si	gnatur				
schriftlich (Papierfor	m)					
3 Bieter sind nicht z	ugelassen.					
4 Anzahl der zur An	gebotsabgabe aufgefo	orderten Unte	rnehmen (a	ius Firr	menliste übert	ragen):
	II. ((Er)Öffnungs	termin			
	oote sind mit dem Eing rn versehen. Sie waren	angsstempe	und in der			
2 Elektronisch über Nummer:	mittelte Angebote ware	en ordnungsç	emäß vers	chlüss	elt, bis auf das	s/die Angebot(e)
3 Beginn des (Er)Ö	ffnungstermins (Datum	n/Uhrzeit):			11.05.20	DE 1/1:00 UI
Anzahl der elektro	onischen Angebote:				3	10 m contra
Anzahl der schrift	lichen Angebote:					
Gesamtzahl der	fristgerecht eingereid	chten Anget	ote:		3	

(Niederschrift über die (Er)Öffnung der Angebote - ZAVS)

	Die Angebote wurd	den in allen w	esentlichen Te	eilen gekennzeichnet.	
g.	☐ Die Vorlage von	n Mustern un	d Proben war 🤉	gefordert.	
	Muster und Probei				
		Muster und P	roben waren a	als zum Angebot gehö	rig
6	Ende des (Er)Öffn	ungstermins	(Uhrzeit)		11-08 Uhr
	Weitere anwesend			ers	The second secon
7	Vveitere anwesend				
		O- 1000000 - 7 - 77-27-			
					1
Nach		it der Schriftführu gnaturen	III. Nachträg n noch folgend Verschulden	ge zur Niederschrift de Angebote vorgelegt Bei Verschulden der	d Amtsbezeichnung der Verhandlungsleitung
Nr.	5 52.	des Bieters	der Vergabestelle	Vergabestelle: Bieter benachrichtigt am	bekannt
(Nan	ne/Datum/Unterschrift o	der Signatur)		CHEINE EINTH Scubi	nisaonortelle)
Die	nachgerechneten /	Angebotsend	summen wurd	en in die Zusammenst	ellung der Angebote übertragen.

Seite 2 von 2

(Name/Datum/Unterschrift oder Signatur)

(Niederschrift über (Er)Öffnung der Angebu

Zusammenstellung der Angebote¹

Eröffnungstermin 11.05.2022; 11:00 Uhr	Maßnahme: Gemeinde E	Maßnahme. Gemeinde Eppertshausen -Feuerwehr-			
Vergabenummer:	Leistung: Beschaffun	Leistung: Beschaffung Tanklöschfahrzeug 4000		-	
Jet.		Angebotsschreiben vom	Angebotssumme brutto (Endbetrag des Angebotes oder einzelner Lose)	(v.H.v) a	
Name und Anschrift des Bieters	es Bieters	Gesondertes Anschreiben vom	nachgerechnete Angebotssumme brutto	IdsznA	Bemerkungen (CD, Freiumschlag (FU), etc.)
odagnA		Angebotserläuterung (ggf. Losnummer)	nachgerechnete Angebotssumme brutto (inkl. Nachlass)	,	ЭИ
2		6	4	5 6	7
Ta MAN		31-04. 2022	siehe Beiblatt: Auflistung Lose	0	0
Ta Defer		23.05.2022	siehe Beiblatt: Auflistung Lose	Ф	
2 to 90/175		10.05.3033	siehe Beiblatt: Auflistung Lose	به	
22.28			siehe Beiblatt: Auflistung Lose	ω	
			siehe Beiblatt: Auflistung Lose	ag ag	

1

Abgesetzt durch eine Zwischenüberschrift "verspätete Angebote" sind zusätzlich zu den unter Nummer III. der Niederschrift einzultragenden Angaben hier auch die rechtzeitig eingegangenen, aber der Verhandjungsleitlung verspätet vorgelegten Angebote einzutragen.

(Niederschriff über (Er)Öffnung

Beiblatt: Auflistung Lose

Eröffnungstermin: 11.05.2022; 11:00 Uhr		nde:	Maßnahme: Gemeinde Eppertshausen -Feuerwehr-	rwe	hr-							
Vergabenummer: 5004-001 TLF 4000	Leistung: Beschaf	g: affui	Leistung: Beschaffung Tanklöschfahrzeug	ng 4000	00						g*	1
	Los 1	-	Los 2							10	ar ³	-
ımeı	Angebotssumme brutto	T	Angebotssumme brutto	(.H.v)	Angebotssumme brutto	(.H.v)	Angebotssumme brutto	(.H.v)	Angebotssumme brutto	(.H.v)	Angebotssumme brutto	1.19
n Name des Bieters eb	nachgerechnete Angebotssumme brutto		nachgerechnete Angebotssumme brutto	nachlass	nachgerechnete Angebotssumme brutto	sseldoens	nachgerechnete Angebotssumme brutto	snachlass I	nachgerechnete Angebotssumme brutto	suschlass	nachgerechnete Angebotssumme brutto	suscylass
€uĄ	nachgerechnete Angebotssumme brutto (inkl. Nachlass)	1	nachgerechnete Angebotssumme brutto (inkl. Nachlass)	sien9	nachgerechnete Angebotssumme brutto (inkl. Nachlass)	Pre	nachgerechnete Angebotssumme brutto (inkl. Nachlass)	ienq	nachgerechnete Angebotssumme brutto (inkl. Nachlass)	ijanq	nachgerechnete Angebotssumme brutto (inkl. Nachlass)	7,5-0
1	13 876 50		\									
100	183.815,50	7	1	/								
1100	13.815,50		1									
13	\		259 642, 77									
50	\	1	77.62.77	/								
	\		253.642,77	L								
	\		338-180,00		Ausschluss 16.05,3022	3022	2, i.A. H.Waldinger					
5	\	_}	00 CBN 800	1								- 0,
1-12-15S			208,480,00	L		r						
3												-
	And the second of the second o	\forall		I				L				
						1	And the second s					T -
		-								\parallel		-
		П		#		#		1	A STATE OF THE STA			T
	A Company of the Comp									-		T
		1							1			

Seite / von

TLF 4000 mit Druckzumischanlage DZA nach DIN EN 1846-1 bis -3, E DIN 14502-2, DIN 14530-21 und Anlage 2 a der BSFRL Hessen

Los 2 - Aufbau

Der Fahrzeughersteller und der Aufbauhersteller verpflichten sich, alle technischen Detailabstimmungen sowie Schnittstellenbeschreibungen unter Kenntnisnahme des Auftraggebers unaufgefordert ohne Mehrkosten vorzunehmen.

Werden bei der Ausführung der Leistung durch den Auftragnehmer von diesem Unteraufträge für Teilbereiche an andere Firmen übergeben, so sind diese und die von diesen zu erbringenden Leistungen dem Auftraggeber mit dem Angebot zur Kenntnis zu geben. Die vertraglichen Vereinbarungen hinsichtlich Garantieerfüllung etc. an den Auftragnehmer werden hierdurch nicht berührt.

Auftraggebers die angebotene Leistung am Standort des Auftraggebers ohne Berechnung irgendwelcher Kosten oder Spesen vorzustellen und auf Wunsch vorzuführen. Zum besseren Vergleich der Leistungen untereinander können hierbei mehrere Anbieter zum gleichen Termin Soweit im Leistungsverzeichnis im Einzelfall gefordert (ggfs. auch gesonderte Position), ist vor Auftragserteilung auf Verlangen des eingeladen sein.

Vorgaben zur Installation der Kommunikationstechnik

Alle elektrischen Bauteile und Komponenten der Kommunikationstechnik sind entstört und störstrahlensicher einzubauen. Eine Beeinflussung werden können. Der Einbau ist in einem Schaltplan zu dokumentieren. Sofern Leitungen um Kanten geführt werden müssen, sind sie durch einzubauen, dass ein störungsfreier Betrieb jederzeit gegeben ist und notwendige Mess- und Wartungsarbeiten problemlos durchgeführt von Fahrgestellkomponenten muss ausgeschlossen sein. Die technischen Regeln sind zu beachten. Alle Verbindungsleitungen sind so geeignete Maßnahmen zu schützen. Insbesondere muss ein Durchscheuern ausgeschlossen werden

Bieterangaben

Name: Magirus GmbH

Straße 30

Graf-Arco-

Anschrift:

89079 Ulm

Beschreibung	Erläuterungen/Bieterangabe	ua	Preisangabe netto
Fahrerhauskabine			

TLF 4000 mit Druckzumischanlage DZA nach DIN EN 1846-1 bis -3, E DIN 14502-2, DIN 14530-21 und Anlage 2 a der BSFRL Hessen 11 von 28 Los 2 – Aufbau Gemeinde Eppertshausen

3.1.	Löschwasserbehälter	Erläuterungen/Bieterangaben	
	Löschwasserbehälter innenliegend aus GFK mit min. 4000 Liter		
	nutzbarem Inhalt und zwei Füllstutzen in oder unterhalb des		
	GR. Die Lage des Löschwasserbehälters muss so gewählt		
	werden, dass der Fahrzeugschwerpunkt so wenig wie möglich		
	negativ beeinflusst wird. Um ein Schwallen bei nicht ganz		
	gefülltem Tank zu verhindern, sind im Inneren des Tanks		
	geeignete Schwallwände in Längs- und Querrichtung zu		
	verbauen. Der Tank muss für Reinigungs- und		
	Revisionsarbeiten einen Domdeckel haben, der das Einsteigen		
	ermöglicht. Der Zugang zu diesem Deckel muss vom Dach aus	86.8	8.982.00€
	ohne größeren Montageaufwand möglich sein. Neben den		
	erforderlichen Anschlüssen zur FPN ist an der tiefsten Stelle		
	ein Ablasshahn zu installieren, der leicht zu bedienen ist und		
	dessen Wirkung (Schaltstellung) eindeutig und überprüfbar ist.		
	Alle Anschlüsse im Tank sind aus Edelstahl V4A auszuführen.		
	Die Anschlußverrohrungen an die FPN 10-3000 sind in einem		
	Durchmesser von min. 125 mm auszuführen. Der ausreichend		
	dimensionierte Tanküberlauf ist mit fester Verrohrung unter		
	das Fahrzeug zu führen.		
3.2.	Alternativ:	Mehr- oder Minderpreis + 1.950,00 €	
	Löschmittelbehälter		
	Aufpreis für einen Löschmittelbehälter mit 5000 Liter Inhalt.		
c c	A légerandin	Mahr. oder Mindernreis + 3 550 00 €	
3.3.	Löschmittelbehälter Aufpreis für einen Löschmittelbehälter mit 6000 Liter Inhalt.		

TLF 4000 mit Druckzumischanlage DZA nach DIN EN 1846-1 bis -3, E DIN 14502-2, DIN 14530-21 und Anlage 2 a der BSFRL Hessen 27 von 28 Los 2 – Aufbau Gemeinde Eppertshausen

10.2.	Abnahme	Erläuterungen/Bieterangaben	
	-Abnahme TÜV-Abnahme StVZO TÜV-Abnahme StVZO		
	Ermitteln der technischen Daten inkl. Anpassung der		
	Fahrzeugpapiere.		
	-Feuerwehrtechnische Abnahme		
	-Förmliche Abnahme durch den technischen Prüfdienst Hessen		
	im Herstellerwerk gemäß Merkblatt für Aufbauhersteller.		
	-Fahrzeug betanken		
	-Auftragsabwicklung Blaulicht Auftragsabwicklung Blaulicht:		3 00′686
	Planung und Konzeptionierung, Abstimmung der		
	Schnittstellen zum Fahrzeug, Dokumentation des		
	Lieferumfangs, Einweisung bei Abholung		
	-Bedienungsanleitungen erstellen:		
	1 Satz Bedienungsanleitungen der eingebauten Komponenten,		
	abgeheftet in einem Ordner mit Inhaltsverzeichnis.		
	a.) Zwischensumme Aufbau 1.1 bis 9.6 (netto)		189.661,00 €
	b.) Zwischensumme Weitere Kosten 10.1-2 (netto)		2.339,00 €

Zusammenstellung Los 2 Aufbau	
Zwischensumme Los 2 Aufbau (a+b) (netto)	192.000,00 €
Mehrwertsteuer 19%	36.480,00 €
Bruttosumme Los 2 Aufbau	228.480,00 €

Da der Auftraggeber ein großes Interesse an der möglichst schnellen Auftragsabwicklung hat, sichert der Auftragnehmer verbindlich folgenden Liefertermin für die

32 Monate nach Auftragserteilung. TLF 4000 mit Druckzumischanlage DZA nach DIN EN 1846-1 bis -3, E DIN 14502-2, DIN 14530-21 und Anlage 2 a der BSFRL Hessen komplett fertiggestellte Leistung und Überführung des Fahrgestells zum Auftragnehmer von Los 2 zu: 28 von 28 Los 2 – Aufbau Gemeinde Eppertshausen

Gewährleistung 24 Monate, gerechnet vom Tage der ersten amtlichen Zulassung.

Carsten Helfmann

Von: Tom Reuther | Weinhold Feuerwehrbedarf GmbH <tom.reuther@weinhold-

gmbh.de>

Gesendet: Donnerstag, 19. Mai 2022 09:11

An: Carsten Helfmann

Cc: Holger Wedel | Weinhold Feuerwehrbedarf GmbH; FAHRNER Bileam (CNH

Industrial)

Betreff: Antwort auf technische Rückfrage zum Angebot 255009 TLF 4000

Eppertshausen

Guten Morgen Herr Helfmann,

Wie schon gestern mitgeteilt, sende ich ihnen die Antwort der von Herrn Fahrner, Firma Magirus, auf Ihre Fragestellung hiermit zu:

Frage: Wieviel Wasser kann der Löschmitteltank max. betragen?

Antwort:

Wenn die technisch mögliche Hinterachslast von 11.500 kg in Anspruch genommen werden darf, so kann ein Wasserbehälter mit einem Volumen von maximal 6.000 Litern verbaut werden (hierbei wird jedoch eventuell die 3% Gewichtsreserve nach Norm unterschritten, bei 5.000 Litern kann diese 100 % gehalten werden). Alle Angaben auf Basis der unten genannten Gewichte des Fahrgestells (diese dürfen nicht abweichen).

Hinweis: Die Mehrpreise für Wasserbehälter mit 5.000 Litern und 6.000 Litern sind im Angebot als Optionen eingetragen.

Das genaue Tankvolumen und dessen technische Anforderungen/Änderungen kann bis zum Vergabegespräch erfolgen. Hierbei wird dann in der Regel auch die genaue Massenermittlung und die rechnerische Gewichtsbilanz erstellt, da es immer wieder zu Änderungen seitens Auftraggeber bis zur Vergabe kommen könnte.

Ich hoffe ich konnte Ihnen in diesem Falle weiter helfen.

Mit freundlichen Grüßen

Tom Reuther

Von: Carsten Helfmann < C.Helfmann@eppertshausen.de>

Gesendet: Dienstag, 17. Mai 2022 16:01

An: Tom Reuther | Weinhold Feuerwehrbedarf GmbH <tom.reuther@weinhold-gmbh.de>

Betreff: Fwd: Rückruf Angebot 255009

Hallo Herr Reuther,

wie besprochen bitte um kurzfristige Rückmeldung.

besten Dank

Carsten Helfmann

- Bürgermeister -

Gemeinde Eppertshausen Franz-Gruber-Platz 14 64859 Eppertshausen

Telefon 06071-300970 Telefax 06071-300955

E-Mail: c.helfmann@eppertshausen.de

Von meinem IPhone gesendet

Anfang der weitergeleiteten Nachricht:

Von: Carsten Helfmann < C.Helfmann@eppertshausen.de>

Datum: 17. Mai 2022 um 15:50:14 MESZ

An: magirus@cnhind.com

Kopie: Carsten Helfmann < <u>C.Helfmann@eppertshausen.de</u>>, <u>gerd.sengewald@feuerwehr-</u>

eppertshausen.de, Marius Murmann < marius.murmann@feuerwehr-eppertshausen.de >, Bauhof

<bauhof@eppertshausen.de>
Betreff: Rückruf Angebot 255009

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider konnte ich heute in der Zeit von 10.30-12.30 und erneut um 15.40 Uhr nicht erreichen.

Die Mitarbeiterin der Zentrale kann mich nicht in die Angebotsabteilung weiterleiten.

Bei der Durchwahl 4083418 kann ich leider Herrn Luigart nicht erreichen.

Es geht um die max. Achslast gemäß ihrem Anschreiben vom 10.05.2022.

Zwischenzeitlich habe ich mit dem Hessischen Innenministerium abgeklärt, dass beim TLF 4000 ein max. Gewicht der HA von 11,5 to. zulässig sind.

Bitte übernehmen Sie die Gewichtsangaben der Firma MAN VA 4.380 HA 2.198 Gesamt 6.578

Wieviel Wasser kann der Löschmitteltank max. betragen?

Für Rückfragen können Sie mich unter 0171-6540890 erreichen. Unseren Gemeindebrandinspektor Gerd Sengewald können Sie unter 0170-5541152 erreichen.

Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldung

Carsten Helfmann

- Bürgermeister -

Gemeinde Eppertshausen Franz-Gruber-Platz 14 64859 Eppertshausen

Telefon 06071-300970

Von meinem IPhone gesendet



Tom Reuther

Vertrieb Außendienst

Mobil: +49 171 6578577

tom.reuther@weinhold-gmbh.de

Weinhold Feuerwehrbedarf GmbH

Standort Heppenheim

Kalterer Str. 21 - 64646 Heppenheim

Telefon: 06252 594635-0 Telefax: 06252 594635-50

Standort Hösbach

Daimlerstr. 6 - 63768 Hösbach

Telefon: 06021 5992-80 Telefax: 06021 5992-99

info@weinhold-gmbh.de - www.weinhold-gmbh.de

Handelsregister Bensheim HRB 24223 - Geschäftsführer: Holger Wedel



Ihre starken Partner in der Region

This email was Malware checked by UTM 9. http://www.sophos.com