

**From:** jwelker@abc-team.de,

**To:** ckloemann@aol.com,

**Subject:** Spielgeräte Schloßborn

**Date:** Thu, Sep 2, 2021 10:00 am

**Attachments:** DG-700.600.105\_DEEU\_00\_Trampolin\_2000\_Typ\_20.02.125.pdf (1157K), SG-601.120.901\_DE\_00\_Spielburg\_Krün\_Robinie.pdf (367K), SG-700.100.200\_DE\_00\_Motorik\_Parcours\_Bayreuth.pdf (1052K), DG-601.090.901\_DE\_00\_Spielstadt\_Diez\_Robinie.pdf (1382K), DG-1006-17\_DE\_02.pdf (2659K), DG-3028-19\_DE\_00.pdf (253K)

Sehr geehrter Herr Kloemann,

wie gestern besprochen finden Sie im Anhang die Zeichnungen für folgende Spielgeräte:

Motorikparcours Bayreuth	11440€
Spielburg Krün	23910€
Spielschiff Gelnhausen	19880€
Trampolin	5410€
Spielstadt Diez	19340€
Matschanlage Stendal	5770€

Wenn Sie ein detailliertes Angebot wünschen, lassen Sie es mich gerne wissen.


Mit freundlichen Grüßen

Julian Welker

Geprüfter Sachkundiger

gemäß DIN EN 1176/77

Mobil: 0160-5319102




**Spielaktivitäten:**

- 114 Drehkran Edelstahl
- 145-1 Matschisch rechteckig 1200 Edelstahl, inkl. Einfassung Robinie und Verschluss
- 145-2 Matschisch rechteckig Robinie, mit Rinnsuren, Seitenteile rot lasiert
- 145-4 Pumpenpodest Robinie
- 145-8 Verteilerrinne aus Robinie, ca. Ø 220-250mm
- 147 Spielplatzpumpe Gusseisen

**Technische Informationen:**

Fallraum: ca. 8200 x 4800mm  
 Abmessungen: ca. 5200 x 1900 x 2000mm  
 Freie Fallhöhen: ca. +1000mm  
 Fallschutz gemäß DIN EN 1176

Material: Robinie, Standpfosten Ø 120-180mm, naturgewachsen, entsplintet, geschliffen, lasiert,  
 1 Standpfosten tannengrün lasiert, Edelstahl



**ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH**  
 Postfach 255, D-56222 Bannbrunn-Deumbach  
 Tel. +49 2623 2023-4851  
 Fax +49 2623 2023-4852  
 Homepage: www.abc-team.de  
 E-Mail: info@abc-team.de

Projekt-Nr.:		Datum		Name	
Erstellt:	18.02.2019	PR	Uji		
Bearb.:	28.08.2019	Norm			
Art.-Nr.:					

Maßstab: 1:100



Matschanlage Stendal  
 Robinie

Zchng.-Nr.: DG-3028-19\_DE\_00

Zust.	Änderung	Datum	Name	Technische Änderungen vorbehalten	



Abbildungen Spielschiff Gelnhäuser mit Pfostenschuhe,  
Ausführung jedoch gemäß Angebot ohne Pfostenschuhe!

ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH  
Postfach 255, D-56222, Rensselaer-Baumbach,  
Tel. +49 (0) 2623 8007-0, Fax +49 (0) 2623 4851  
Homepage: www.abc-team.de  
E-Mail: info@abc-team.de



Maßstab:

Projekt-Nr.:

Bearb. 16.04.2021

Gepr.

Norm

Datum 16.04.2021

Name Svo

Spielschiff Gelnhäuser  
Robinie

Art.-Nr.:

Zchnng.-Nr.: DG-1006-17\_DE\_02

Zust. Änderung Datum Name Technische Änderungen vorbehalten




**Abbildung Spielschiff Gelnhausen mit Pfostenschuhe,**  
Ausführung jedoch gemäß Angebot ohne Pfostenschuhe!

**Spielaktivitäten:**

- 1-150 Sprossenleiterwand Höhe 1500mm, Sprossen Edelstahl, inkl. 2 Haltegriffe
- 3 Aufstiegsplatte Robinie, inkl. 2 Haltegriffe
- 17-15 Steigstamm Länge 1500mm, inkl. Griffseil
- 52-100 Netzkletterwand schräg Höhe 1000mm
- 71-2 FreeClimbing-Wand Schwarten, einseitig beklammerbar bis Bodenrost, inkl. 2 Haltegriffe mit Einstiegsöffnung in unterer Ebene
- 77 Seilhängeleiter schräg
- 91-150 Rutschbahn Edelstahl Typ 500 Höhe 1500mm, mit Einstieg aus Schwarten
- 122 Steuerterrad HPL, blau
- 152 Ladentheke mit Markise Robinie
- 154 2 x Haltegriff
- 155 Fahne mit Motiv "Totenkopf"
- 160 Skulptur Robinie, Motiv Papagei
- 164 Applikation HPL, blau, Motiv Anker

- 200-1 Seitenteil von Boden bis Bodenrost aus Schwarten überlappend inkl. Fensteröffnung
- 200-2 Seitenteil von Boden bis Handlauf aus Schwarten überlappend mit Türöffnung und 2 Bullaugen
- 200-3 Seitenteil von Boden bis Bodenrost aus Schwarten überlappend mit Bullauge Brüstung aus Schwarten auf Lücke



**Technische Informationen:**

Fallraum: ca. 11800 x 8200mm  
 Abmessungen: ca. 8300 x 5200 x 4000mm  
 Freie Fallhöhen: ca. +1000mm, +1250mm, +1500mm  
 Fallschutz gemäß DIN EN 1176

Material: Robinie, Standpfosten D=120-180mm, naturgewachsen, entsplintet, geschliffen, lasiert  
 Standpfosten t.w. rot lasiert, Fenster- und Türrahmen aus Multiplex grün, blau oder braun lasiert  
 HPL blau, Multiplex grün, blau oder braun (RAL 8003), Herkulestaupwerk rot, Edelstahl


<b>ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH</b> Postfach 255, D-56222 Burscheid-Burmbach Tel. +49 (0) 2623 8007-0, Fax +49 (0) 2623 48151 Homepage: www.abc-team.de E-Mail: info@abc-team.de	Maßstab: 1:100	Projekt-Nr.:		
		Datum	Name	
		Bearb.	16.04.2021	SvO
		Gepr.		
		Norm		
		Art.-Nr.:		
		Spielschiff Gelnhausen Robinie		
		Zeichn.-Nr.: DG-1006-17_DE_02		Blatt 1
				2. Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Technische Änderungen vorbehalten



**Technische Informationen:**

Fallraum: ca. 13100 x 8800mm  
 Abmessungen (L x B x H): ca. 10100 x 5400 x 5000mm  
 Freie Fallhöhen: ca. +1500mm, +1900mm  
 Fallschutz gemäß DIN EN 1176

Material: Robinie, Standpfosten D=120-180mm, naturgewachsen, entsplintet, geschliffen u. lasiert  
 Herkulestaupwerk rot, Edelstahl



**Spielaktivitäten:**

- 1-150 Sprossenkletterwand für Höhe 1500mm, Sprossen aus Edelstahl, inkl. Haltegriffe
- 1-190 Sprossenkletterwand für Höhe 1920mm, Sprossen aus Edelstahl, inkl. Haltegriffe
- 11-150 Rampe aufstieg Höhe 1500mm inkl. 1 Kletterseil
- 17-15 Steigturm Länge 1500mm, inkl. Griffseil D=18mm
- 22-10 Laufsteg mit beidseitigem Handlauf Länge 1000mm
- 25-25 Seilhängebrücke Länge 2500mm
- 51-150 Netzkletterwand senkrecht Höhe 1500mm
- 52-150 Netzkletterwand schräg mit Rahmen Höhe 1500mm
- 71-2 FreeClimbing-Wand aus Schwarzen einseitig beklätterbar bis UK Bodenrost, inkl. 2 Haltegriffe
- 71-3 FreeClimbing-Wand aus Schwarzen einseitig beklätterbar bis UK Bodenrost, inkl. Einstiegsöffnung und 2 Haltegriffe
- 91-150 Rutschbahn Edelstahl Typ 500 Höhe 1500mm, mit Einstieg aus Schwarzen
- 155 Fahne mit Aufdruck "ABC-TEAM" oder nach Kundenwunsch
- 179 Sechsecksplätzdach 2500 Holz, rot lasiert
- 181 Walmdach 1500 Holz, rot lasiert
- 200-1 Brüstungen Boden bis UK Dach, aus Schwarzen, inkl. Tür- und Fensteröffnung, Rahmen gelb lasiert
- 200-2 2 x Brüstungen Boden bis OK Handlauf, aus Schwarzen, inkl. Türöffnung, Rahmen gelb lasiert

Spieltürme von OK Handlauf bis UK Dach mit uriger Verkleidung und Fenstern  
 Tür- und Fensterrahmen gelb lasiert

**ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH**  
 Postfach 235, D-56222 Renssach-Blumloch  
 Tel. +49 (0) 2623 8007-6, Fax +49 (0) 2623 4851  
 Homepage: www.abc-team.de  
 E-Mail: info@abc-team.de

Projekt-Nr.:		Maßstab:	
Bearb.	28.07.2017	1:100	
Gepr.			
Norm			



**ABC-TEAM**  
 Spielen ist Leben...

**Spielkombination Diez**  
 Robinie

Art.-Nr.:		Technische Änderungen vorbehalten	
Änderung	Datum	Name	

Zchnng.-Nr.: DG-601.090.901\_DE\_00

Blatt	
1	1
1	Bl.




**Spielaktivitäten:**

- 3 Aufstiegsholz, inkl. 2 Haltgriffe
- 17-30 Steigstamm Länge 3000mm, inkl. Griffseil
- 18 2 x Aufstiegssprossen
- 34-25 Drehbalken Länge 2500mm, inkl. Griffseil
- 54-1 Dreiecknetz ca. 2400x2400x800mm, MW 100/100mm
- 54-2 Flächennetz ca. 2000x2000mm, MW 250/250mm
- 67-30 Hangelgirlande Länge 3000mm
- 71-2 FreeClimbing-Wand HPL, rot, einseitig beklebbar bis Bodenrost, inkl. 2 Haltgriffe
- 75 Rutschstange Edelstahl Länge 4000mm, inkl. Drängelschutz aus Schwarten
- 91-200 Rutschbahn Edelstahl Typ 500 Höhe 2000mm, mit Einstieg aus Schwarten
- 188 Dreieckdach Robinie

**Technische Informationen:**

- Fallraum: ca. 16200 x 10000mm
- Abmessungen: ca. 12300 x 6600 x 4600mm
- Freie Fallhöhen: ca. +2000mm, +2500mm (75)
- Fallschutz gemäß DIN EN 1176



Material: Robinie, Standpfosten Ø 120-180mm, naturgewachsen, entsplintet, geschliffen, lasiert  
 HPL rot, Herkulestaupwerk rot, Edelstahl



<b>ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH</b> Postfach 255, D-91622 Hansbach-Baumbach Tel. +49 (0) 2633 8007-0, Fax +49 (0) 2623 48151 Homepage: www.abc-team.de E-Mail: info@abc-team.de	Projekt-Nr.: Datum Name	Maßstab: 1:100	
		Bearb. 03.11.2010 Gepr. Norm	Name MW/a
Art.-Nr.: 700.100.200		Motorik-Parcours Bayreuth Robinie	
Zust. Änderung Datum Name		Zchnng.-Nr.: SG-700.100.200_DE_00	
Technische Änderungen vorbehalten		Blatt 1 I Bl.	




Dieses Werk ist nach den Vorschriften des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) und des Gesetzes über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG) geschützt. Rechtsverletzungen werden strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt.



**Technische Informationen:**

Fallraum: ca. 6500 x 5750mm  
 Abmessungen (L x B x H): ca. 3000 x 2300mm  
 Sprungfläche: 2500 x 1750mm  
 Fallschutz gemäß DIN EN 1176

Sprungfläche: rutschsichere, vandalismusgeschützte Matte  
 Lieferung inkl. Fallschutzplatten aus Gummigranulat, inkl. Kleber

<b>ABC-TEAM Spielplatzgeräte GmbH</b> Postfach 255, D-56222 Ransbach-Baumbach Tel. +49 (0) 2623 8007-0, Fax +49 (0) 2623 4851 Homepage: www.abc-team.de E-Mail: info@abc-team.de				Projekt-Nr.:		Maßstab: 1:100	
					Datum		
			Bearb.	28.07.2017	PRe	Sprunggerät 2000 zum Eingraben Typ 20.02.125	
			Gepr.				
			Norm				
			Art.-Nr.: 700.600.105		Zchnng.-Nr.: DG-700.600.105_DEEU_00		Blatt 1
							1 Bl.
Zust.	Änderung	Datum	Name	Technische Änderungen vorbehalten			