

vorläufige Checkliste "Errichtung Leichtbauhallen"

(Leichtbauhallen sind Sonderbauten)

1	<p>Abmessungen „Leichtbauhalle“ (zu nächst angestrebt: Gründung mit Erdnägeln 80/100/120 cm):</p> <ul style="list-style-type: none">- Breite: 10 m- Länge: 5 m-Raster mit je 8 Betten (je Raum 18m², 2 Stockbetten mit 4 Betten),- je Anlage ist- 1 Raum für Technik*/Waschmaschine(n)/ggf. Kühlschrank- 1 Raum für Security/Technik* zu berücksichtigen <p>(*Strom/Funkrauchmeldeanlage; Luft-Aggregat)</p> <p>- Mindestabstandsproblematiken/Vorgaben HBO § 35 -> Einzelfallentscheidung ! (Ursache: „keine harte Bedachung“)</p>
2	<p>„Containerstellungsbedarf“ zusätzlich immer für Küchen, Duschen, WC-Anlagen</p> <p>- STANDARDS FÜR FLÜCHTLINGSUNTERBRINGUNG:</p> <ul style="list-style-type: none">* 1 x „Küche“ pro 10 Personen* 1 x WC Damen/WC Herren pro 10 Personen (geschlechtergetrennt)* 1 x Dusche pro 10 Personen <p>(es bestehen "zahlenmäßig" nur geringe Abweichungsmöglichkeiten)</p> <p>Containerinhalte (mit verschiedenen Systemen ist zu rechnen wg. Verfügbarkeit?):</p> <ul style="list-style-type: none">* je Küchencontainer: 4 Küchen (Eingang kopfseitig)* je WC-Container: 5 WCs, 2 Urinale aufgeteilt D/H (Eingang längsseitig) → Damen: 3 WCs → Herren: 2 WCs + 2 Urinale, 2 Waschbecken* je Duschcontainer: 6 Duschen + 4 Waschbecken (oder 10 Duschen o. WB*) (Abmessungen Container: je 6.055 mm x 2.435 mm; *bzw. 6.580 mm x 2.990 mm)
3	<p>Allgemeines: Stellung „Zeltwand direkt an Containerwand“ ist nicht zulässig</p> <ul style="list-style-type: none">- Rettungswege sind individuell zu planen- Leichtbauhallen unterliegen einer Standsicherheitsüberprüfung b. Einsatz Erdnägel (Rhythmus der Überwachung: 1 x Quartal durch Sachkundige)- Flächen zum Aufenthalt außerhalb der Anlage? → individuell/„minimal-Ansatz“
4	<p>Folge: Flächenbedarf/Grundstücksbedarf (+/- 20% schwieriges Grundstück vs. Idealfall)</p> <p>(= Faustformel)</p> <ul style="list-style-type: none">- Bei 48 Betten: 2.400 qm (ohne weitere Bodeneinschränkungen wie Kanal, Einschränkungen durch individuelle B-Plan-Vorgaben, ...)- Bei 76 Betten: 3.000 qm

Fazit: Jedes Vorhaben unterliegt der Einzelfallentscheidung !