

Sitzungsverlauf

Herr Ausschussvorsitzender Höse stellt fest, dass Einwendungen gegen Form, Frist und Inhalt der Einladung und der Durchführung der Sitzung per Telefonkonferenz nicht erhoben werden und dass acht Mitglieder an der Konferenz teilnehmen.

Herr Bürgermeister Dr. Ritz weist darauf hin, dass es sich hierbei um keine reguläre Sitzung handelt, da diese als Telefonkonferenz rechtlich nicht zulässig ist.

Herr Koch regt an, dass der Ausschuss zeitnah wieder in Natura tagen sollte.

1. **Neuordnung des Verkehrs im Kreuzungsbereich „Drehscheibe“ hier: Gestaltung Kasseler Straße**

**VL-53/2017
18. Ergänzung**

Herr Schmoll-Feller erläutert die den Sitzungsunterlagen beigefügten Planunterlagen. Er beginnt mit der sog. „Variante 3“ und weist darauf hin, dass die dort eingezeichneten Radschutzstreifen nicht regelkonform und daher nicht förderfähig seien.

Dann erläutert er die Variante „April“ und beschreibt, dass diese insbesondere vor dem Hintergrund des weiteren Straßenverlaufs stadtauswärts entwickelt wurde, weil auch dort keine regelkonformen Radfahrstreifen oder -schutzstreifen angelegt werden könnten.

Frau Edelmann-Rauthe und Herr Haß regen bezüglich der Variante „April“ an, den kombinierten Geh- und Radweg bis unmittelbar an die Ein- und Ausfahrt des Einkaufszentrums heranzuführen. Im Detail sehen sie dabei Fragen zum „Schutzstreifen“ und der Überfahrbarkeit der Rinne für Radfahrer auch im Hinblick auf die Zufahrt zum Einkaufszentrum. Zur „Variante 3“ wird nach der Möglichkeit, den Radschutzstreifen seitens Hessen Mobil doch als förderfähig anerkennen zu lassen, gefragt.

Herr Utpatel verweist auf seine heutige E-Mail mit Anmerkungen und Vorschlägen der FWG-Fraktion (Anlage zum Protokoll) und erläutert diese. Herr Koch gibt hinsichtlich der Variante „April“ ergänzend zu bedenken, dass Radfahrer, die stadtauswärts fahren, mehrfach die Straße queren müssten.

Herr Grohmann meint, dass die Straße zu schmal für einen Radweg sei, und plädiert daher für eine Führung durch den Bindeweg.

Als Quintessenz werden folgende Punkte festgehalten:

Die Teilnehmer der Telefonkonferenz erachten die „Variante 3“ als sinnvolle Grundlage für die weiteren Planungen.

Herr Schmoll-Feller soll die Förderfähigkeit der in dieser Variante vorgesehenen „Schutzstreifen“ noch einmal explizit bei Hessen Mobil erfragen.

Es soll geprüft werden, ein Radfahrstreifen stadteinwärts ab Ortseingang angelegt werden kann, wenn der Radverkehr stadtauswärts auf der Straße geführt wird.

Bezüglich der Variante „April“ wird um Prüfung gebeten, den kombinierten Geh- und Radweg bis unmittelbar an die Ein- und Ausfahrt des Einkaufszentrums heranzuführen.

Weiterhin soll die Führung des Radverkehrs durch den Bindeweg und daher einhergehend der Verzicht auf Radverkehrseinrichtungen in der Kasseler Straße geprüft werden.

Der Sachverhalt wird am 25.05.2020 erneut zur Beratung auf die Tagesordnung genommen. Sollten zuvor neue Erkenntnisse vorliegen, werden diese den Ausschussmitgliedern zur Verfügung gestellt.

2. **Verschiedenes**

Keine Wortmeldungen.

Hilmar Höse
Ausschussvorsitzender

Dr. Nico Ritz
Schriftführer

Sachstandsbericht

- öffentlich -

Drucksache: VL-53/2017 18. Ergänzung

Fachbereich: Technische Dienste

Beratungsfolge	Termin
Ältestenrat	17.04.2020
BPUS	20.04.2020

Neuordnung des Verkehrs im Kreuzungsbereich „Drehscheibe“ hier: Gestaltung Kasseler Straße

a) Erläuterung:

Mit E-Mail vom 09.04.2020 wurde allen Stadtverordneten und Magistratsmitgliedern ein überarbeiteter Gestaltungsentwurf als weitere Diskussionsgrundlage übermittelt.

Der Vollständigkeit halber finden Sie hier noch einmal die entsprechenden Erläuterungen mit Anlagen:

„Sehr geehrte Damen und Herren Stadtverordnete,

wie bereits angekündigt übermitteln wir Ihnen anbei zwei Varianten für den aktuell zum Ausbau anstehenden Teil der Kasseler Straße.

Die sog. Variante 3 mit Stand Januar 2020 war eine der Optionen, die bei den Beratungen der Ausschüsse und der Stadtverordnetenversammlung am 6. Februar 2020 vorlag. Sie kommt dem damaligen Beschluss, mit dem festgelegt wurde, dass auf beiden Seiten der Kasseler Straße Gehwege erhalten bleiben sollen, am nächsten. Allerdings leidet diese Variante unter dem Makel, dass eine regelkonforme Kombination aus Geh- und Radwegen so nicht möglich sein wird.

Aus diesem Grund war der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung unlängst beauftragt worden, in einer Sondersitzung einen finalen Vorschlag für die Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung im April vorzubereiten. Dies konnte aus den bekannten Gründen bislang nicht erfolgen.

Daher wurde nun zunächst im Dialog mit den Planern des Büros Unger Ingenieure eine modifizierte Ausbauvariante entwickelt, die einerseits dem Umstand des begrenzten Straßenraums im oberen Bereich der Kasseler Straße und andererseits der Perspektive im weiteren Straßenverlauf stadtauswärts Rechnung trägt. Das Arbeitsergebnis dieses Dialogs finden Sie mit Stand April 2020 ebenfalls anbei. Kernelement dieser Variante ist, dass hier davon ausgegangen wird, dass der Radverkehr auf einem kombinierten Geh- und Radweg auf einer Straßenseite geführt wird, der in dieser Form (zu einem späteren Zeitpunkt) einmal mindestens bis zur Einmündung Mardorfer Weg, aber auch bis zur Einmündung Basthauptweg verlängert werden könnte. Dies wurde anhand der zur Verfügung stehenden Straßenflächen geprüft, wodurch sichergestellt ist, dass keine „Insellösung“ entsteht, der die spätere Anbindung fehlen würde. Darüber hinaus wurde berücksichtigt, dass der Radverkehr im Vorfeld des Kreuzungsbereichs „Drehscheibe“ sinnvoll ein- und ausgefädelt werden kann: Während das Einfädeln (stadteinwärts)

von rechts erfolgen kann, ist stadtauswärts, linksabbiegend eine Fahrbahnquerung notwendig. Hierzu kann die vorgesehene Verkehrsinsel mit Bedarfsampel den Radfahrern eine adäquate Möglichkeit bieten.

Zum weiteren Vorgehen wird – in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Ausschusses für Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung sowie dem Stadtverordnetenvorsteher – folgendes vorgeschlagen:

- Die Fraktionen könnten sich zunächst intern zu den Varianten und ggf. weiteren, eigenen Vorschlägen austauschen.
- Anregungen oder Fragen dazu können jederzeit per E-Mail übermittelt werden. Wir würden versuchen, diese gesammelt und strukturiert zu beantworten.
- Statt der regulär für Montag, den 20. April 2020, geplanten Ausschusssitzung könnten sich die Ausschusssmitglieder oder deren Vertreter in einer Telefonkonferenz gemeinsam mit den Planern austauschen.

Dieser Verfahrensvorschlag wird auch Gegenstand der bereits avisierten Telefonkonferenz mit den Fraktionsvorsitzenden in der kommenden Woche sein.“

Anlage(n):

1. 2020-04-09 Kasseler Straße, Var. 3 (Stand Jan. 2020)
2. 2020-04-09 Kasseler Straße (Stand Apr. 2020)



- Legende
- Baum Bestand
 - Baum geplant mit Baumrost
 - Anforderungssymbol
 - Mastleuchte Planung
 - Sitzbank mit Möbelleimer
 - Fahrradständer
 - Pöller
 - Asphalt
 - Natursteingroßpflaster
 - Betonsteinpflaster in Fahrbahnen
 - Grünfläche
 - Radweg (Nachträglich möglich)
 - Betonsteinpflaster im Gehweg
 - Rinne
 - Gehweg (ggf. Grunderwerb)

Index	Art der Änderung	Name	Datum
a.)	Radweg	MSF/SE	14.10.2019

UNGER ingenieure
 Ing.-Büro seit 1948
 Darmstadt • Freiburg • Homberg (Efze)
 Heidelberg • Koblenz • Mainz • Offenbach

UNGER Ingenieure
 Ingenieurgesellschaft mbH
 Waldrühwäuser Straße 36
 34576 Homberg (Efze)
 www.unger-ingenieure.de
 Telefon 05691 7702-0

Auftraggeber: Magistrat der Reformationsstadt Homberg (Efze)
 Kreisstadt des Schwalm-Eder-Kreises

Projekt: Verkehrsinfrastruktur Homberg (Efze), Ziegenhainer Str.

Planbezeichnung: **Kasseler Straße, Variante 3 - Lageplan -**

Name	Datum	Projekt Nr.	Planstatus
Bearbeitet: MSF	Jan. 2020	30503	Entwurf
Gezeichnet: SE/BH	Jan. 2020	Maßstab:	Zeichnungs Nr.
Geprüft: MSF	Jan. 2020	1 : 250	19_30503_E_02_06a
Stand: ACAD	30.01.2020		

Auftraggeber: _____ den _____

Planverfasser:

UNGER ingenieure
 Ingenieurgesellschaft mbH
 Waldrühwäuser Straße 36
 34576 Homberg (Efze)
 www.unger-ingenieure.de
 Telefon 05691 7702-0 - Fax: 19
 Homberg, den _____ Jan. 2020

K:\01_Projekte\16_3_503_Homborg_Straßenbau_Drehkreisel1_Planentwurf 2018\19_30503_E_02_06a_Variante3_Kasseler Straße_M020200131.dwg

Layout: 19_30503_E_02_06a_LF



- Legende**
- Baum Bestand
 - Baum geplant mit Baumrost
 - Anforderungssymbol
 - Mastleuchte Planung
 - Asphalt
 - Grünfläche
 - Betonsteinpflaster im Gehweg
 - Rinne
 - Betonsteinpflaster im Gehweg
 - Schutzstreifen / Schrammbord

Index	Art der Änderung	Name	Datum

UNGER
ingenieure
ing.egement seit 1948

Darmstadt ■ Freiburg ■ Homberg (Efze)
Heidelberg ■ Koblenz ■ Mainz ■ Offenburg

UNGER ingenieure
Ingenieurgesellschaft mbH

Wärmuthäuser Straße 36
34576 Homberg (Efze)
www.unger-ingenieur.de
Telefon 05681 7702-0

Auftraggeber: Schoofs Immobilien / Wasserverband / KBG / Stadt Homberg (Efze)
FFM Fritzlar - Homberg Homberg Homberg

Projekt: Homberg (Efze) - Kasseler Straße
Drehseibe - Kanalbau / Wasserleitung / Strom / Straße

Planbezeichnung: **Kasseler Straße Lageplan**

Name:	Datum:	Projekt Nr.:	Planstatus:
Bearbeitet: MSF/IGS	Apr. 2020	3503	Entwurfsplanung
Gezeichnet: SE/IGS	Apr. 2020	Maßstab:	Zeichnungs Nr.:
Geprüft: MSF/IGS	Apr. 2020	1 : 250	20_3_503_AF 02_07
Stand: ACAD	25.02.2020		

Auftraggeber: _____ Planverfasser: _____

UNGER
ingenieure
Ingenieurgesellschaft mbH
Wärmuthäuser Straße 36
34576 Homberg (Efze)
www.unger-ingenieur.de
Telefon 05681 7702-0 Fax: 19

Homb. den _____ Apr. 2020

Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt und Stadtentwicklung

Telefonkonferenz am 20. April 2020 zum Thema „Kasseler Straße“

Zu „Variante 3“

Man muss in der Argumentation präzise zwischen „Mindest-“ und „Regel-“ unterscheiden:

In Variante 3 entsprechen die Maße von Bürgersteig, Radschutzstreifen und Fahrbahn den Mindestmaßen die in den einschlägigen Verordnungen vorgegeben sind.

Nach den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen beträgt die *Mindestbreite* für einen Radschutzstreifen 1,25 Meter (<https://de.wikipedia.org/wiki/Radverkehrsanlage#Schutzstreifen>) Dies ist in der Variante 3 durchgängig bis kurz vor die Drehscheibe gegeben!

Allerdings bevorzugen sowohl das Land Hessen als auch der ADFC eine *Regelbreite* von 1,50 m. Deshalb sind auch nur Radschutzstreifen mit *Regelbreite* förderfähig.

Der Bürgermeister schreibt, Variante 3 wäre „nicht regelkonform“. Das stimmt für den Juristen, denn der Radschutzstreifen entspräche nicht dem „Regel“maß. Daraus ist aber nicht zu schließen, dass Variante 3 grundsätzlich nicht zulässig wäre, denn die Empfehlungen sehen ja durchaus auch eine Mindestbreite unter Regelmaß vor.

Das Problem mit Variante 3 ist also nicht, dass sie nicht gebaut werden dürfte, sondern sie ist nicht förderfähig. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Daraus ergeben sich drei Möglichkeiten:

- Bauen mit Radschutzstreifen in Mindestbreite, aber ohne Fördermittel in Anspruch zu nehmen
- Bauen ohne irgendeine Radinfrastruktur, aber mit Fördermitteln
- Mit dem Fördergeber in Verhandlung treten, dass die geforderten höheren Ansprüche an Radschutzstreifen aufgrund der vorgegebenen Rahmenbedingungen nicht erfüllbar sind und klären, ob dennoch eine (Teil-) Förderung erfolgen kann: „Lieber in Mindestbreite als gar nicht.“ Es kann ja im Horizont der „Verkehrswende“ nicht sein, dass eine Straße nur dann gefördert wird wenn sie keine Radinfrastruktur bekommt.

Neue Variante „April“

Der neue Vorschlag erweitert das Planungsgebiet um die Kreuzung Kasseler Straße/ Mühlhäuser Straße. Dieser Bereich ist in den bisherigen Beratungen ausdrücklich ausgenommen gewesen – noch in den Vorbereitungen zur letzten Stavo hieß es auf Nachfrage der FWG, dass dieser Bereich jetzt nicht Gegenstand der Betrachtung sei. Bisher ging es lediglich um den Bereich entlang des Stadtparks Alter Friedhof, also etwa von Höhe Katholischer Kirche bis zur Drehscheibe.

Der Kreuzungsbereich Mühlhäuser Straße und dann der weitere Verlauf der Kasseler Straße zum Basthauptweg erfordern aber eine eigenständige Betrachtung und können jetzt nicht mal eben auf Grundlage einer Radwegplanung mitentschieden werden. Es müsste ja auch erstmal die grundsätzliche Frage geklärt werden, ob man die Kreuzung überhaupt so gestalten will, ob es möglicherweise noch ganz andere Verkehrsführungen gibt, und was aus der Anbindung des Adolf-Kolping-Wegs wird.

Für den eigentlich kritisch diskutierten Bereich bedeutet der neue Vorschlag aus dem Hause Unger, dass zwischen der Fußgängerampel und der Drehscheibe keinerlei Fahrrad-Infrastruktur vorgesehen ist. Dieser Vorschlag fällt also noch hinter Variante 3 zurück. Er entspräche der Lösung, Variante 3 ohne Radschutzstreifen zu bauen.

Die Aufgabe, für diesen Bereich einen neuen praktikablen Entwurf zu machen, der über die bisher diskutierten Varianten hinausgeht, hat das Büro Unger also nicht erfüllt. Hier wird mit einem neuen Szenario vom eigentlichen Thema abgelenkt.

Auch wenn man sich darauf einlässt, nun auch den Bereich Mühlhäuser Straße in die Diskussion einzubeziehen, ist der neue Vorschlag aus dem Haus Unger wenig hilfreich. Es gäbe keinerlei Regelung für den Radverkehr zwischen Kreisverkehr und Fußgängerampel. Der Radverkehr stadtauswärts müsste an der Fußgängerampel die Fahrbahn überqueren und würde dann in beiden Richtungen gemischt mit Fußgängern auf dem Bürgersteig weiterfahren. Ich habe den Plan an den ADFC weitergeleitet, der nicht einbezogen war in die Planung. Fazit:

"Die innerörtliche einseitige Führung eines Zweirichtungsradwegs [noch dazu als kombinierter Geh- und Radweg] gilt in der Unfallforschung als eine der größten Quellen von Unfällen zwischen Radfahrern und Kfz. Das ist eine der unsichersten Führungsformen überhaupt und wäre an so einer Stelle (mit regem Verkehr zu dem EKZ bzw. von dort heraus, aber vermutlich auch noch weiteren Grundstückszufahrten) entgegen allen zeitgemäßen Regelwerken."

ADFC / Ullrich Horstmann, Ulrich Wüstenhagen, 13.4.2020 (zitiert mit Zustimmung)


Schlussfolgerung

Offenkundig hat auch die Fa. Unger keine weitere Idee, wie Radverkehrsanlagen im Planungsgebiet zwischen katholischer Kirche und Drehscheibe unter Einhaltung der Regelbreiten möglich sind. Möglicherweise gibt es tatsächlich keine optimale Lösung.

Bleibt also Variante 3: Radschutzstreifen in Mindestbreite (wie in Variante 3 vorgesehen) sind aus Sicht der FWG besser als gar keine Radverkehrsanlagen.

Wir schlagen vor den Magistrat zu beauftragen: Mit dem Fördermittelgeber ist zu klären, ob angesichts der baulichen Gegebenheiten ausnahmsweise eine Förderung möglich ist obwohl nur die Mindestbreite der Radschutzstreifen, nicht aber die Regelbreite eingehalten wird.

Die FWG spricht sich dafür aus, Variante 3 ggf. ohne Fördermittel zu bauen. Gerade in diesem Bereich mit erwartbar starkem Verkehr rund um die Drehscheibe und der Zufahrt zum Parkplatz des Einkaufszentrums erscheint uns ein vollkommener Verzicht auf Radanlagen nicht verantwortbar.



Christian Utpatel
stv. Fraktionsvorsitzender