


Gutachterliche Bewertung des B-Plans "Kurbad"
Übersichtsplan mit Sondierpunkten,
Abflussmesspunkten und Bodenformen
 Maßstab 1:10.000




341: Bodenkomplex: Naßgleye und Anmoorgleye mit Niedermoorgleyen und Hangnaßgleyen aus fluviatilen, kolluvialen Sedimenten (Holozän oder Pleistozän) mit schwach metamorph überprägtem siliziklastischen Sedimentgestein (Paläozoikum)

364: Pseudogleye aus 3 bis 6 dm Fließerde (Mittellage) über Fließerde (Basislage) mit Phyllit (Paläozoikum, Präperm) oder Zersatz (Tertiär)

299: Braunerden mit Rankern aus 1 bis 3 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließerde (Basislage) mit Metarhyolith oder Metabasalt oder Metaandesit (Paläozoikum, Präperm)

300: Braunerden aus 2 bis 6 dm Fließerde (Hauptlage) über Fließerde (Basislage) mit Metarhyolith oder Metabasalt oder Metaandesit (Paläozoikum, Präperm)



Legende

- Profilschnitte
- TWA und RKS**
- RKS
- TWA
- Amtliche Bodenschätzung**
- L (L, L/S, L/Si, L/Mo, L/Mo)