



Stadtverwaltung Bahnhofstraße 26 61267 Neu-Anspach

23. November 2022

«Anrede»
«Vorname» «Nachname»
«Strasse»
«Postleitzahl» «Ort»

Sehr geehrte «Anrede» «Nachname»,

zu der

am **Dienstag**, dem **29.11.2022**
um **20:00** Uhr

im Großen Saal des Bürgerhauses (Gustav-Heinemann-Straße 3), stattfindenden 14. Sitzung des
Umweltausschusses in der XIII. Legislaturperiode werden Sie hiermit herzlich eingeladen.

T a g e s o r d n u n g

- 1. Genehmigung des Beschluss-Protokolls Nr. XIII/12/2022 über die Sitzung des
Umweltausschusses am 17.10.2022**
- 2. Beratungspunkte**
 - 2.1 Beratung und Diskussion zum SPD-Antrag TOP 2.1 Stadtverordnetenversammlung vom
03.11.2022 *)
- 3. Mitteilungen des Magistrats**
 - 3.1 Mitteilungen aus dem Bereich Stadtwald
Vorlage: 333/2022
- 4. Anfragen und Anregungen**

gez.
Regina Schirner
Ausschussvorsitzende

Gäste:
Markus Wolf - LB Technische Dienste und Landschaft

*) Der Tagesordnungspunkt wird in gemeinsamer Sitzung mit dem Bauausschuss beraten.

Protokoll

Nr. XIII/14/2022

der öffentlichen Sitzung des Unterausschusses

vom Dienstag, dem 29.11.2022

Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr

Sitzungsende: 21:18 Uhr

I. Vorsitzende

Schirner, Regina

II. Die weiteren Ausschussmitglieder

Birk-Lemper, Karin

Bolz, Ulrike

vertritt Frau Charlotte Stöckl

Hoffmann, Klaus

Jäger, Thomas

Otto, Artur

Schmidt, Fabian

Dr. Dr. Selzer, Dieter

Zunke, Sandra

vertritt Frau Judith Rahner

III. Von der Stadtverordnetenversammlung

Fleischer, Hans-Peter

Kraft, Uwe

Dr. Kulp, Kevin

Moses, Andreas

Scheer, Cornelia

Strutz, Birger

IV. Vom Magistrat

Pauli, Thomas

Stempel, Jürgen

V. Von den Beiräten

Löffelholz von Colberg, Susanne

Seniorenbeirat

VI. Von der Verwaltung

Wolf, Markus

LB 60 techn. Dienste + Landschaft

VII. Als Gäste

Schulze, Friederike

AG Klima + Umwelt

VIII. Schriftführung

Hiller, Dagmar

Die Vorsitzende Regina Schirner eröffnet die gemeinsame Sitzung mit dem Bauausschuss und dem Vorsitzenden Guntram Löffler. Sie begrüßt die Gäste, die Presse und Markus Wolf aus der Abteilung Technische Dienste und Landschaft der Verwaltung.

Regina Schirner stellt die Ordnungsmäßigkeit der Ladung, sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Die als Tischvorlage 351/2022 eingestellte Mitteilung wird als Punkt 3.2 unter die Mitteilungen des Magistrats gestellt.

Gegen die Tagesordnungspunkte erheben sich keine Einwände. Sie wird wie folgt erledigt:

1. Genehmigung des Beschluss-Protokolls Nr. XIII/12/2022 über die Sitzung des Umweltausschusses am 17.10.2022

Beschluss

Es wird beschlossen, dass Beschluss-Protokoll Nr. XIII/12/2022 über die Sitzung des Umweltausschusses am 17.10.2022 zu genehmigen.

Beratungsergebnis: 6 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 3 Stimmenthaltung(en)

2. Beratungspunkte

2.1 Beratung und Diskussion zum SPD-Antrag TOP 2.1 Stadtverordnetenversammlung vom 03.11.2022

Kevin Kulp bestätigt, dass der Bestimmungstext des Antrags vom 3.11.2022 aus der Stadtverordnetenversammlung mit all den dort aufgeführten Punkten seine Gültigkeit hat und so belassen werden soll.

Er möchte wissen, wer für die beschädigten Bäume entlang der Bachböschung sowie das Freihalten von Treibgut des Baches zuständig sei und wer die Kontrollen durchführt.

Markus Wolf antwortet, dass sowohl der Bauhof als auch die UNB und UWB zuständig seien. Kontrollgänge werden zusammen durchgeführt. Bedingt durch die Förderungen für die Renaturierungsmaßnahmen, sind erforderliche Maßnahmen nur mit Absprachen von UNB und UWB durchzuführen.

Roland Höser kommt auf die Ortsbegehung im Stadtteil Westerfeld vom Samstag den 26.11.22, insbesondere auf den Biberdamm und dessen Wassertiefe, zu sprechen. Er fragt, ob die Wassertiefe von 60 cm nicht ausreichen würde. Des Weiteren schlägt er vor, oberhalb der Usa zusätzliche Stahlrechengitter anzubringen. Mehrere Gitter wären doch eine schnelle Lösung mit einfachen Mitteln.

Markus Wolf sagt, dass zwei Stahlgitterrechen im oberen Bereich vorhanden sind. Er bezieht sich auf den Maßnahmenkatalog, der den Sitzungsteilnehmern als Tischvorlage vorliegt. Dort werden die Maßnahmen beschrieben, die zur Umsetzung angedacht sind und schon teilweise durchgeführt werden. U.a. ist der Einlaufbereich im unteren Bereich der Usa ausgeschwemmt, dieser wird mit Wasserbausteinen ausgelegt werden, um weitere Ausspülungen zu vermeiden. Außerdem sind 2 weitere Stahlgitterrechen in Planung, die unterhalb des Einlaufes installiert werden sollen. Er merkt an, dass die Umsetzungen der Maßnahmen Zeit brauchen.

Des Weiteren ist ein Testlauf eines Hochwasser-Warnsensors angedacht, Kostenpunkt ca. 1.900,00€. Hier stellt sich allerdings die Frage, wer nach einem positiven Testlauf den Bereitschaftsdienst übernehmen und das Warnsignal entgegennehmen würde. Der HTK sei nicht zuständig und die Feuerwehr kann diese Aufgabe nicht mit übernehmen. Darüber hinaus merkt er an, dass es wichtig sei keine Panik in der Bevölkerung zu verbreiten. Er verstehe die betroffenen Anwohner und Anwohnerinnen, aber auch sie müssten mit dazu beitragen, dass Überschwemmungen vermieden werden, indem die Uferböschungen, an denen ihre Grundstücke grenzen, frei blieben und den Bereich nicht als Lagerfläche zu verwenden.

Die Hochwassergefahrenkarte sei bestellt. Da viele Kommunen die Karte bestellt haben, wird die Zusendung noch dauern. Ferner wird eine Simulation der Hochwasserproblematik erstellt werden, die durch Förderung finanziert wird. Dafür ist Becker Consult beauftragt, die in geraumer Zeit einen Flug per Drohne, zwecks Koordinaten-Berechnungen, vornehmen wird. Die Bevölkerung wird aus Datenschutzgründen rechtzeitig informiert werden. Des Weiteren werden weitere Gutachten erwartet.

Thomas Jäger hat noch in Erinnerung, dass es in der Nähe der kleinen Brücke (Nähe Neubau EDEKA) in der Vergangenheit einen Gittereinlauf oder ein Sperrwerk gab. Reste (Betonpfeiler) davon wären noch sichtbar. Dieser wurde im Zuge der Renaturierung entfernt. Könnte diese Stelle nicht wieder für den Zweck des Zurückhaltens von Wasser verwendet werden?

Markus Wolf antwortet, dies müsste mit der UWB besprochen werden. Aber für ein Sperrwerk muss auch ausreichend Volumen vorhanden sein. Ob diese Fläche dort ausreicht, sei zu prüfen.

Guntram Löffler bestätigt, dass die Bäume im schlechten Zustand seien. In der Vergangenheit wurden die Bäume entlang des Häuser Baches zuletzt Anfang der 80er Jahre von der Vogelschutzgruppe aus Hausen gepflegt. Seither fehlt die Gehölzpflege dort und offensichtlich auch an der Usa von Westerfeld aus Richtung Anspach.

Artur Otto fragt Markus Wolf zu einem Haus in Westerfeld, welches neuerdings bei Hochwasser Probleme hätte. Er meint, dass der Bach mit mehr Geröll zugesetzt wäre. Könnte die Verrohrung zu alt sein? Könnte es sich um eine Rohrverstopfung handeln?

Markus Wolf antwortet, dass das beschriebene Rohr teils HessenMobil, teils der Stadt gehöre. Vor und nach dem Rohr räumt der Bauhof frei. Da HessenMobil kaum zum Räumen kommt, wird die Reinigung mit übernommen.

Günter Siats meint, dass ein Sperrwerk eine Lösung zu der Hochwasserproblematik sein kann. Zudem liegt ihm und auch dem Bürgermeister eine Planung zu 2 Biotopen von Herrn Dr. Spiller vor, die sehr interessant zu sein scheint.

Markus Wolf äußert dazu, wenn die Gutachten vorliegen, kann besser eruiert werden, wo Stahlgitter etabliert werden sollten. Ein Sperrwerk sei eine teure Angelegenheit und wo dafür eine optimale Stelle wäre, sei gut zu prüfen.

Günter Siats fragt, wenn die Gutachten vorliegen, wann mit Baumaßnahmen begonnen werden könnte? Es sei doch sehr dringend, dass etwas unternommen wird.

Markus Wolf antwortet, dass mit Maßnahmen begonnen werden kann, sobald die Kämmerei Gelder freigibt.

Karin Birk-Lemper räumt ein, dass die Maßnahmen viel Geld kosten würden und mit Bedacht gehandelt werden müsse. Sie gibt Günter Siats recht, dass schnellstens gehandelt werden müsse. Sie kommt auf den Bereitschaftsdienst hinsichtlich Hochwasser-Warnsignal zu sprechen, es müsse doch möglich sein mit Bürgern und Bürgerinnen und dem Rathaus zusammen zu arbeiten.

Bürgermeister Thomas Pauli erläutert dazu, dass der Vorschlag einen Bereitschaftsdienst zu etablieren nicht ohne Weiteres erfolgen kann, da es sich um die öffentliche Hand handelt.

Andreas Moses bestätigt die gute Ausarbeitung des Maßnahmenkatalogs von Markus Wolf. Er stimmt zu, dass die Maßnahmen bedacht ausgeführt werden müssen.

Hans-Peter Fleischer fragt, wie die Rohre generell gereinigt werden. Er findet die Biotop-Idee sehr interessant, die Finanzierung müsste genau betrachtet werden.

Bürgermeister Thomas Pauli erläutert, vorgesehene Biotopflächen müssen mit einer Änderung des Flächennutzungsplans einhergehen und das sei zeitlich aufwendig.

Dieter Selzer erläutert zum Thema Biberdamm und Wasserhöhe, es sei ganz klar von Fachleuten die Höhe von 0,80 cm vorgegeben. Er sagt sehr deutlich, dass der Gewässerschutzstreifen von 10 Metern freigehalten werden müsse. Die Bürger und Bürgerinnen sollen darüber aufgeklärt werden, diesen Bereich nicht als Lagerfläche zu verwenden. Ggf. müssten regelmäßig Kontrollen durchgeführt werden, um die Bürger und Bürgerinnen zu sensibilisieren.

Bürgermeister Thomas Pauli sagt, dass ein Informationsschreiben an die betroffenen Bürger und Bürgerinnen gesendet wird.

Kevin Kulp kommt erneut auf den SPD-Antrag vom 03.11.2022 zurück. Unter Punkt 7 stehe, dass eine Informationsveranstaltung mit den betroffenen Bürgern und Bürgerinnen in den Ortsteilen zu planen sei. In diesem Zuge könnte zusätzlich eine Aufklärung hinsichtlich der Uferstrandstreifen erfolgen. Die Formulierung

unter Punkt 4, das „Rückhaltebecken schnellstens umzusetzen“, könnte in „Rückhaltemaßnahmen seien zu planen“ umformuliert werden. Es sei zwar schwer abzuwarten bis die zu erwartenden Gutachten vorliegen, um auf dessen Grundlage Becken zu planen, aber verständlich. Die Punkte 6 und 7 sollen wie formuliert beibehalten werden.

Cornelia Scheer bestätigt, dass die Ortsbegehung des Stadtteils Westerfeld sehr erfolgreich war. Geldmittel sollten richtig eingesetzt werden, sowie unter Punkt 7 des SPD-Antrages, der Flyer schnellstmöglich umgesetzt werden sollte. Sie äußert die Bitte, die Berechnungen von Markus Wolf und die von Dr. Spiller vorgelegt zu bekommen.

Bürgermeister Thomas Pauli erwähnt dazu, dass die Flyer-Erstellung über das Land Hessen erfolgen kann. Die Berechnung von Markus Wolf werde im Ratsinformationsdienst hochgeladen. Die Rechnung sowie das Konzept von Dr. Spiller wird er vorerst nicht in Betracht ziehen, da Dr. Spiller ihm nicht bekannt sei und er es irritierend finde, dass zu einem nicht beauftragten Konzept gleich eine Rechnung beiliegt.

Klaus Hoffmann steht dem Antrag der SPD skeptisch gegenüber, er sei ihm zu detailliert formuliert. Zumal der Maßnahmenkatalog von Markus Wolf sehr gut ausgearbeitet sei. Er stellt den Antrag, den Antrag der SPD nicht in diesem Ausschuss abzustimmen, sondern in den Bauausschuss (Donnerstag, 01.12.2022) zu verschieben.

Bürgermeister Thomas Pauli schlägt vor, dass unter Punkt 4 des SPD Antrags erwähnte Regenrückhaltebecken, in Regenrückhaltemaßnahmen zu ändern.

Friederike Schulze gibt zu bedenken, dass das Grundwasser mit berücksichtigt werden sollte. D.h., Wasser muss zurückgehalten werden, damit sich der Grundwasserspiegel regenerieren kann.

Andreas Moses stimmt dem zu, dass der Antrag der SPD in die Bauausschusssitzung verschoben wird.

Cornelia Scheer schlägt vor, den Punkt 4 des SPD-Antrags getrennt abstimmen zu lassen.

Regina Schirner schlägt vor, dass die Abstimmung des SPD-Antrags nach Vorlage der ergänzten Maßnahmenliste in der Bauausschusssitzung am Donnerstag erfolgen kann. Eine weitere Möglichkeit biete der HFA. Außerdem muss sowieso die Stadtverordnetenversammlung darüber abstimmen.

Kevin Kulp kann die Verschiebung nicht nachvollziehen, beugt sich aber der Mehrheit. Die Abstimmung müsse aber endgültig am Donnerstag vollzogen werden.

Umweltausschussvorsitzende Regina Schirner lässt über den Antrag von Klaus Hoffmann, den Antrag der SPD in die Bauausschusssitzung zu verschieben, abstimmen:

Beratungsergebnis: 9-0-0

Regina Schirner bestätigt, dass der Antrag der SPD mit den Umformulierungen, die aus der heutigen Umweltausschusssitzung resultieren, in den Bauausschuss verschoben wird und bittet die SPD eine neue, angepasste Formulierung zu erarbeiten.

3. Mitteilungen des Magistrats

3.1 Mitteilungen aus dem Bereich Stadtwald

Vorlage: 333/2022

Mitteilung:

Der Herbst war voller Aktivitäten. Beiliegend habe ich zu Ihrer Information eine Aufstellung über die Aktionen von September bis November zusammengestellt, die zusätzlich zu den normalen Arbeiten im Stadtwald liefen.

3.2 Bachläufe / Hochwasserschutz

Mitteilung:

Bedingt der bisherigen Hochwassersituationen und Hochwasserschäden teilt die Verwaltung folgendes mit:

- Die Bachläufe und Stabrechen in den gefährdeten Bereichen unterliegen einer ständigen Kontrolle und werden mindestens einmal im Monat kontrolliert.
- Zusätzliche Kontrollen werden bei vorher gesagten Unwettern oder Starkregenereignissen durchgeführt.
- Bei Bedarf werden die Stabrechen von Hand oder mit schwerem Gerät gereinigt. Die Reinigung der Bachläufe erfolgt in Handarbeit.

Die entsprechenden Auswertungen aus Regie68 zu den Leistungen E61 Kontrolle/UH/Pflege Bachläufe und E14 Reinigung Bachläufe/Stabrechen sind beigefügt.

Unwetterwarnungen erhalten der Bauhofeinsatzleiter sowie der Fachbereichsleiter über den deutschen Wetterdienst, hessenWARN und KATWARN, sowie aus Funk- und Fernsehen.

In Bezug auf den letzten Hochwasserschaden in Westerfeld am 18.10.2022, wurden keinerlei Warnungen vorab ausgegeben. Es erfolgte nur lediglich in der Nacht eine Meldung vor möglichen Gewittern. Alle Stabrechen und Bachläufe wurden nachweislich am 10.10.2022 letztmalig kontrolliert.

Sämtliche Pflegearbeiten am und im Gewässer, sowie im Gewässerschutzstreifen werden vorab mit der UNB und UWB abgesprochen. Der machbare und mögliche Umfang wird auch mit diesen zusammen festgelegt. Es dürfen bedingt der Förderungen von EU- Wasserrahmenrichtlinie und Renaturierung, ohne Freigabe, keinerlei Arbeiten am Gewässer oder dem Gewässerrandstreifen ausgeführt werden.

Des Weiteren finden regelmäßig Bachschauen mit der UWB und auch Ortstermine mit der UNB statt. Gerade mit der UNB wurden in den letzten Wochen großflächige Rückschnitte im Bereich der Bachläufe festgelegt.

4. Anfragen und Anregungen

Entfällt

gez. Regina Schirner
Ausschussvorsitzende

gez. Dagmar Hiller
Schriftführerin



Aktenzeichen: Waehlert/Me
Leistungsbereich: Bauen, Wohnen und Umwelt

Datum, 11.11.2022 - Drucksachen Nr.:

Mitteilung

XIII/333/2022

Beratungsfolge	Termin	Entscheidungen
Magistrat	29.11.2022	
Umweltausschuss	29.11.2022	

Mitteilungen aus dem Bereich Stadtwald

Sachdarstellung:

Entfällt

Mitteilung:

Der Herbst war voller Aktivitäten. Beiliegend habe ich zu Ihrer Information eine Aufstellung über die Aktionen von September bis November zusammengestellt, die zusätzlich zu den normalen Arbeiten im Stadtwald liefen.

Thomas Pauli
Bürgermeister

Anlage:
Aufstellung der Herbstaktionen im Stadtwald

Mitteilungen aus dem Bereich Stadtwald

Datum	Aktionen im Herbst 2022
03.09.2022	zweistündige Führung durch den Forstpflanzgarten mit circa 50 interessierten Bürgern
19.09.2022	Vortrag 'Zukunftsgerichtetes Wald-Management & konkrete Maßnahmen für den Neu-Anspacher Stadtwald' bei Adam Hall
11 und 12.09.2022	Stand vom Stadtwald Neu-Anspach und Usingen beim Laurentiusmarkt in Usingen
24.09.2022	Grenzgang und Informationen über Maßnahmen im Wald
29.09.2022	Pflanzaktion von der Europäischen Zentralbank in Zusammenarbeit mit dem Bergwaldprojekt
30.09.2022	Pflanzaktion von der DWS (Tochtergesellschaft der deutschen Bank) in Zusammenarbeit mit dem Bergwaldprojekt
30.09.2022	Jätaktion mit der Firma OneBuisness aus Frankfurt am Kamp
06.10.2022	Pflanzaktion mit der Firma BASF und Salesforce
08.10.2022	Pflanzaktion vom Bergwaldprojekt Cooperate Volunteering
14.10.2022	Pflanzaktion mit den PittscheDappschern
14.10.2022	Pflanzaktion von der DWS (Tochtergesellschaft der deutschen Bank) in Zusammenarbeit mit dem Bergwaldprojekt
15.10.2022	WaldLiebe Aktionstag mit über 200 Teilnehmern. 5 Aktivitäten an 10 Stellen gleichzeitig - das gab es noch nie im Taunus
19.10.2022	Vortrag über Kamp und WaldLiebe im Umwelt-/Wirtschaftsausschuss in Schmitten
21.10.2022	Pflanzaktion von der DWS (Tochtergesellschaft der deutschen Bank) in Zusammenarbeit mit dem Bergwaldprojekt
22.10.2022	Neihaufescht vom Bergwaldprojekt
01.11.2022	Fegeschutzaktion der Dienstagsradler
05.11.2022	Pflanzaktion mit der Alten Leipziger
05.11.2022	Umtopfaktion mit dem Taunusklub am Kamp
08.11.2022	Fegeschutzaktion der Dienstagsradler
07.11.2022	Arbeitseinsatz mit der Firma Salesforce
12.11.2022	Pflanzaktion des Vereins WaldLiebe
14.11.2022	Arbeitseinsatz mit der Firma Salesforce
15.11.2022	Pflanzaktion mit den Dienstagsradlern

Insgesamt wurden bei den Pflanzaktionen über 30.000 Setzlinge im Wert von rund 180.000 € gepflanzt



Datum, 23.11.2022 - Drucksachen Nr.:

Mitteilung

XIII/351/2022

Beratungsfolge	Termin	Entscheidungen
Magistrat	29.11.2022	
Umweltausschuss	29.11.2022	
Bauausschuss	01.12.2022	
Stadtverordnetenversammlung	15.12.2022	

Bachläufe / Hochwasserschutz

Entfällt:

Mitteilung:

Bedingt der bisherigen Hochwassersituationen und Hochwasserschäden teilt die Verwaltung folgendes mit:

- Die Bachläufe und Stabrechen in den gefährdeten Bereichen unterliegen einer ständigen Kontrolle und werden mindestens einmal im Monat kontrolliert.
- Zusätzliche Kontrollen werden bei vorher gesagten Unwettern oder Starkregenereignissen durchgeführt.
- Bei Bedarf werden die Stabrechen von Hand oder mit schwerem Gerät gereinigt. Die Reinigung der Bachläufe erfolgt in Handarbeit.

Die entsprechenden Auswertungen aus Regie68 zu den Leistungen E61 Kontrolle/UH/Pflege Bachläufe und E14 Reinigung Bachläufe/Stabrechen sind beigefügt.

Unwetterwarnungen erhalten der Bauhofeinsatzleiter sowie der Fachbereichsleiter über den deutschen Wetterdienst, hessenWARN und KATWARN, sowie aus Funk- und Fernsehen.

In Bezug auf den letzten Hochwasserschaden in Westerfeld am 18.10.2022, wurden keinerlei Warnungen vorab ausgegeben. Es erfolgte nur lediglich in der Nacht eine Meldung vor möglichen Gewittern. Alle Stabrechen und Bachläufe wurden nachweislich am 10.10.2022 letztmalig kontrolliert.

Sämtliche Pflegearbeiten am und im Gewässer, sowie im Gewässerschutzstreifen werden vorab mit der UNB und UWB abgesprochen. Der machbare und mögliche Umfang wird auch mit diesen zusammen festgelegt. Es dürfen bedingt der Förderungen von EU- Wasserrahmenrichtlinie und Renaturierung, ohne Freigabe, keinerlei Arbeiten am Gewässer oder dem Gewässerrandstreifen ausgeführt werden.

Des Weiteren finden regelmäßig Bachschauen mit der UWB und auch Ortstermine mit der UNB statt. Gerade mit der UNB wurden in den letzten Wochen großflächige Rückschnitte im Bereich der Bachläufe festgelegt.

Thomas Pauli
Bürgermeister

Anlage = Hochwasserschutz

REGIE 68

Produktplan - Leistung: Ressourcenverbrauch

REGIE 68 ist auf die Wahrung: EUR eingestellt!

Auswertungsdatum: 09.11.2022 09:44:10

Druckdatum: 09.11.2022 09:44:10

Benutzer: Weikart

Seitenzahl gesamt: 8

Kriterien:

Sortierung nach: Leistung-Nr.

Verdichtungsstufe: : Einzelnachweis

Auswertungszeitraum von: 01.01.2022 bis 08.11.2022

Leistungszeitraum von: 03.01.2022 bis 28.10.2022

Anzeige der nicht berechneten Leistungen: Nein

Auftraggeber: Alle

Unterer Grenzwert: 0,00

Ausgewahlte Produktart(en): Interne Leistungsverrechnung (Auftraggeberausgabekonto)

Ausgewahlte Auftragsart(en): Dauerauftrage, Einzelauftrage, Fuhrpark, Maschinen-/Geratepark, Immobilien

Ausgewahlte Ressource(n): Personal, Fuhrpark, Maschinen, Fremdfirmen, Artikel/Material, Angebotswerte

Ausgewahlte Leistung: Leistung-Nr. = E61

REGIE 68

Produktplan - Leistung: Ressourcenverbrauch

Auswertung von:

09. November 2022

Gesamtseitenzahl: 8

Auswertungszeitraum:

01.01.2022 bis 08.11.2022

Leistungszeitraum:

03.01.2022 bis 28.10.2022

Auftraggeber Umsatz/Leistung (I-2)

Leistung:

E61 / Kontrolle/UH/Pflege Bachläufe

Leistungsbereich 1 Personal		Menge	Einh.	Ø Wert/Einheit	EUR
00	Bauhofpersonal	389,75	h	41,00	15.979,75
	davon am: 03.01.2022	7,50	h	41,00	307,50
	davon am: 03.01.2022	7,50	h	41,00	307,50
	davon am: 10.01.2022	3,50	h	41,00	143,50
	davon am: 10.01.2022	3,50	h	41,00	143,50
	davon am: 13.01.2022	2,50	h	41,00	102,50
	davon am: 13.01.2022	2,50	h	41,00	102,50
	davon am: 17.01.2022	2,50	h	41,00	102,50
	davon am: 20.01.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 24.01.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 24.01.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 25.01.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 25.01.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 31.01.2022	5,00	h	41,00	205,00
	davon am: 01.02.2022	5,50	h	41,00	225,50
	davon am: 01.02.2022	5,50	h	41,00	225,50
	davon am: 01.02.2022	6,50	h	41,00	266,50
	davon am: 02.02.2022	7,50	h	41,00	307,50
	davon am: 02.02.2022	7,50	h	41,00	307,50
	davon am: 04.02.2022	4,00	h	41,00	164,00
	davon am: 04.02.2022	4,00	h	41,00	164,00
	davon am: 07.02.2022	7,50	h	41,00	307,50
	davon am: 09.02.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 09.02.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 09.02.2022	5,50	h	41,00	225,50
	davon am: 11.02.2022	1,00	h	41,00	41,00
	davon am: 14.02.2022	1,00	h	41,00	41,00
	davon am: 16.02.2022	6,00	h	41,00	246,00
	davon am: 16.02.2022	6,00	h	41,00	246,00
	davon am: 17.02.2022	3,50	h	41,00	143,50
	davon am: 17.02.2022	3,50	h	41,00	143,50
	davon am: 21.02.2022	7,00	h	41,00	287,00
	davon am: 01.03.2022	5,00	h	41,00	205,00
	davon am: 01.03.2022	5,00	h	41,00	205,00
	davon am: 02.03.2022	3,50	h	41,00	143,50
	davon am: 16.03.2022	5,50	h	41,00	225,50
	davon am: 17.03.2022	2,50	h	41,00	102,50
	davon am: 22.03.2022	6,00	h	41,00	246,00
	davon am: 22.03.2022	6,00	h	41,00	246,00
	davon am: 24.03.2022	3,00	h	41,00	123,00
	davon am: 24.03.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 24.03.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 06.04.2022	5,00	h	41,00	205,00
	davon am: 06.04.2022	5,00	h	41,00	205,00
	davon am: 07.04.2022	4,50	h	41,00	184,50
	davon am: 07.04.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 07.04.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 19.04.2022	3,00	h	41,00	123,00
	davon am: 19.04.2022	3,00	h	41,00	123,00
	davon am: 21.04.2022	5,00	h	41,00	205,00
	davon am: 25.04.2022	5,50	h	41,00	225,50
	davon am: 26.04.2022	5,00	h	41,00	205,00
	davon am: 27.04.2022	3,50	h	41,00	143,50
	davon am: 04.05.2022	3,00	h	41,00	123,00
	davon am: 04.05.2022	3,00	h	41,00	123,00
	davon am: 11.05.2022	3,50	h	41,00	143,50
	davon am: 12.05.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 20.05.2022	3,00	h	41,00	123,00
	davon am: 20.05.2022	3,00	h	41,00	123,00
	davon am: 24.05.2022	4,50	h	41,00	184,50
	davon am: 27.06.2022	4,50	h	41,00	184,50

REGIE 68

Produktplan - Leistung: Ressourcenverbrauch

Auswertung von:

09. November 2022

Gesamtseitenzahl: 8

Auswertungszeitraum:

01.01.2022 bis 08.11.2022

Leistungszeitraum:

03.01.2022 bis 28.10.2022

Leistung: **E61 / Kontrolle/UH/Pflege Bachläufe**

Leistungsbereich 1 Personal	Menge	Einh.	Ø Wert/Einheit	EUR
davon am: 27.06.2022	4,50	h	41,00	184,50
davon am: 20.07.2022	4,00	h	41,00	164,00
davon am: 20.07.2022	4,00	h	41,00	164,00
davon am: 10.08.2022	5,50	h	41,00	225,50
davon am: 08.09.2022	2,00	h	41,00	82,00
davon am: 27.09.2022	6,50	h	41,00	266,50
davon am: 05.10.2022	3,00	h	41,00	123,00
davon am: 10.10.2022	3,00	h	41,00	123,00
davon am: 10.10.2022	3,00	h	41,00	123,00
davon am: 18.10.2022	8,50	h	41,00	348,50
davon am: 18.10.2022	8,50	h	41,00	348,50
davon am: 18.10.2022	0,75	h	41,00	30,75
davon am: 19.10.2022	2,00	h	41,00	82,00
davon am: 19.10.2022	2,00	h	41,00	82,00
davon am: 21.10.2022	5,00	h	41,00	205,00
davon am: 21.10.2022	5,00	h	41,00	205,00
davon am: 28.10.2022	2,00	h	41,00	82,00
davon am: 28.10.2022	2,00	h	41,00	82,00
Summe	389,75	h	41,00	15.979,75

REGIE 68

Produktplan - Leistung: Ressourcenverbrauch

REGIE 68 ist auf die Wahrung: EUR eingestellt!

Auswertungsdatum:	31.10.2022	08:42:48
Druckdatum:	31.10.2022	08:42:48
Benutzer:	Weikart	
Seitenzahl gesamt:	3	
Kriterien:		
Sortierung nach:	Leistung-Nr.	
Verdichtungsstufe:	: Einzelnachweis	
Auswertungszeitraum von:	01.01.2022 bis 31.10.2022	
Leistungszeitraum von:	04.01.2022 bis 27.10.2022	
Anzeige der nicht berechneten Leistungen	Nein	
Auftraggeber:	Alle	
Unterer Grenzwert:	0,00	
Ausgewahlte Produktart(en):	Interne Leistungsverrechnung (Auftraggeberausgabekonto)	
Ausgewahlte Auftragsart(en):	Dauerauftrage, Einzelauftrage, Fuhrpark, Maschinen-/Geratemark, Immobilien	
Ausgewahlte Ressource(n):	Personal, Fuhrpark, Maschinen, Fremdfirmen, Artikel/Material, Angebotswerte	
Ausgewahlte Leistung:	Leistung-Nr. = E14	

REGIE 68

Produktplan - Leistung: Ressourcenverbrauch

Auswertung von:

31. Oktober 2022

Gesamtseitenzahl: 3

Auswertungszeitraum:

01.01.2022 bis 31.10.2022

Leistungszeitraum:

04.01.2022 bis 27.10.2022

Auftraggeber Umsatz/Leistung (I-2)

Leistung:

E14 / Reinigung Bachiäufe/Stabrechen

Leistungsbereich 1 Personal		Menge	Einh.	Ø Wert/Einheit	EUR
00	Bauhofpersonal	67,75	h	41,00	2.777,75
	davon am: 04.01.2022	7,00	h	41,00	287,00
	davon am: 04.01.2022	7,00	h	41,00	287,00
	davon am: 20.01.2022	1,50	h	41,00	61,50
	davon am: 03.02.2022	5,00	h	41,00	205,00
	davon am: 18.10.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 18.10.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 18.10.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 18.10.2022	0,75	h	41,00	30,75
	davon am: 26.10.2022	8,50	h	41,00	348,50
	davon am: 26.10.2022	5,50	h	41,00	225,50
	davon am: 27.10.2022	3,50	h	41,00	143,50
	davon am: 27.10.2022	3,50	h	41,00	143,50
Summe		67,75	h	41,00	2.777,75