

# VORLAGE AN DIE GEMEINDEVERTRETUNG

Vorlagennummer:

VE-264/2021-2026

Fachbereich	II; Stabsstelle Bürgermeister	TOP-Nr.:	<b>6</b>
Aufgabengebiet:	5.00 SG Liegenschaften	Sitzung am:	<b>07.09.2023</b>
		Aktenzeichen:	731-00
Sachbearbeiter/in:	Alexander Kovac	Erstellt am:	31.08.2023

Beratungshistorie:

Termin

Beraten unter

Haupt- und Finanzausschuss	07.09.2023	TOP-Nr.: 6
----------------------------	------------	------------

**Beratung über Freigabe eines Nachtrag-Angebotes der Fa. Leupold geprüft durch das Architekturbüro heizenröderarchitekten gmbh bzgl. der Dachsanierung Kindertagesstätte Panama**

## **Beschlussvorschlag:**

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt dem Nachtrags- Angebot der Fa. Leupold vom 29.08.2023 in der vorgelegten Form zu.

## **Begründung:**

Durch die unterdimensionierte Entwässerungsleitung im Hofbereich kann die geplante Entwässerung des Daches nicht über zwei Seiten erfolgen. Durch die nun entsehende einseitige Dachentwässerung Richtung Rasenbereich erhöht sich der Materialaufwand, die Höhe der Attika, Dämmstoffmaterial in 3 Positionen des Ursprungsangebotes.

Eine Erhöhung der bereitgestellten Haushaltsmittel muss nach aktuellem Stand nicht erfolgen.

## **Anlage(n):**

1. Leupold Nachtrag 01 GEPRÜFT