

Bitte beachten Sie, dass der ursprüngliche Beschlussvorschlag in den Vorlagen im Beratungsgang nicht verändert wird. Abweichende Beschlüsse der befassenen Gremien können Sie den Anlagen, Niederschriften oder den Beschlussauszügen im Gremienportal entnehmen.



Beschlussvorlage	
- öffentlich -	
AT-20/2021 2. Ergänzung	
Fachbereich:	40 FB Infrastruktur
Fachdienst:	40 FB Infrastruktur
Sachbearbeiter/in:	Daniela Wißner
Datum:	23.02.2022

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Klimaschutz	14.03.2022	beschließend

Betreff:

Prüfung einer Starkregen-Risikoanalyse für Nidderau

Beschlussvorschlag:

Der Sachstandsbericht wird zur Kenntnis genommen. Der Antrag wird an dieser Stelle für erledigt erklärt.

Finanzielle Auswirkungen:

Sichtvermerk Finanzverwaltung (nur bei finanziellen Auswirkungen):

Sachdarstellung:

In der 4. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 30.09.2021 wurde unter TOP 10 beschlossen, dass eine Starkregen-Risikoanalyse für Nidderau durchzuführen ist.

Hierfür gibt es gemäß der Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten eine Förderung von bis zu 100 %.

Daher wurde im September 2021 ein Antrag auf Förderung der Erstellung einer Simulation und Analyse der Abflusswege bei Starkniederschlägen mit Identifikation von zentralen und dezentralen Maßnahmen zur Minderung von Schäden durch diese Starkniederschläge bei der WI Bank eingereicht.

Mit dem Vorhaben darf vor Eingang eines schriftlichen Zuwendungsbescheides nicht begonnen werden. Der Zuwendungsbescheid liegt noch nicht vor, auf Rückfrage teile der Fördermittelgeber mit, dass es aufgrund der hohen Anzahl der Anträge zu langen Bearbeitungszeiten kommt.

Die Kostenschätzung beläuft sich auf 78.250,00 € netto, so dass die Dienstleistung nach Erteilung des Förderbescheides über das Interkommunale Vergabezentrum in Bad Vilbel beschränkt ausgeschrieben wird.

Freigabe:

gez. Rainer Vogel
Dezernatsleiter/in

gez. Daniela Wißner
FB-Leiter/in

gez. Daniela Wißner
FD-Leiter/in / Sachbearbeiter/in

Anlage(n):

1. GemAntrag_SPD und Grüne Durchführung Starkregen-Risikoanalyse