

B E S C H L U S S

aus der 15. Sitzung
der Gemeindevertretung
am Donnerstag, 28.09.2023

Öffentliche Sitzung

10. Vorstellung der Planung Regenrückhaltebecken oberhalb des Feldbachs **VL-155/2023**

Der Ausschussvorsitzende Horst Schmidt berichtet von den Beratungen der gemeinsamen Sitzung des Haupt-, Finanz- und Sozialausschusses und des Planungs-, Umwelt- und Kulturausschusses.

Frau Eisenmenger merkt an, dass die Überflutungspunkte bekannt sind und die Kosten für das Regenrückhaltebecken zu hoch sind. Es besteht noch weiterer Rede- und Überlegungsbedarf.

Herr Bürgermeister Büttner erklärt, dass das Gemeindevermögen nicht sinnlos ausgegeben wird. Der Gemeindevorstand kümmert sich um ein Hydrdynamisches Gutachten. Dieses Gutachten wird gebraucht und soll beauftragt werden.

Die Gemeindevertretung nimmt die Planung für das Regenrückhaltebecken oberhalb des Feldbaches (538-14) zur Kenntnis.

Beschluss:

Die Planung für das Regenrückhaltebecken oberhalb des Feldbachs (538-14) wird zur Kenntnis genommen.