



Ortsbeirat Winkel

Fachbereich Bauen

Stadtwaage Beschilderung

Sitzung vom: 29.05.2019

siehe auch FB Interne Dienste

Status: in Arbeit

Das Schild für die Stadtwaage soll aus den Mitteln des Ortsbeirats bestellt und gekauft werden. Der Archivar wird gebeten, Texte für die Beschilderung vorzuschlagen. Diese Infos sollten auch an die anderen Stadtteile weitergegeben werden.

03.11.2021 (OB): Reinigung / Streichen der Tür/Fenster – Klärung der Zuständigkeit? Denkmalschutz?

11/2021 (VW): Ja, Ensemble „Alter Ortskern“ Anfrage an Untere Denkmalschutzbehörde

01/2022 (VW): R mit OV: OB nimmt Kontakt mit Denkmalschutzbehörde auf

26.01.2022 (OB): Der OV fragt direkt Herrn Eisenbach an / klärt ob es Zuschuss für Reinigung gibt

06.07.2022 (OB): Herr Eisenbach antwortet nicht auf Mails und ist telefonisch nicht erreichbar. Eine Aufarbeitung der Fenster setzt die Abarbeitung bürokratischer Hindernisse voraus, die der Ortsbeirat nicht leisten kann.

Parkplatz / Eingang Brentanoscheune

Sitzung vom: 03.11.2021

Status: noch nicht erledigt

Fahrradständer: Der aktuelle Platz ist bei Feuchte nicht ohne Rutschgefahr erreichbar. Hier sollte eine attraktivere Stelle gewählt werden, die bei jedem Wetter gut und sicher zugänglich ist.

Plakatständer Eingangsbereich: Ersetzen durch beleuchteten Schaukasten? Umsetzung im Rahmen LoPa?

01/2022 (VW): Der Eingangsbereich Brentanoscheune wird im Zuge des Städtebauförderprogramms „Lebendige Zentren“ aufgewertet. 2022 wird mit den Planungen begonnen, der Ortsbeirat wird eingebunden.

30.03.2022 (OB): Herr Erich Herbst berichtet, dass weitere Parkplätze für PKW und ein Fahrradständer sowie Baumpflanzungen in Planung sind.

08.2022 (VW): Das Planungsbüro „Die Landschaftsarchitekten“ wurde jüngst mit der Planung der Umgestaltung der Außenanlagen der Brentanoscheunen beauftragt. Im Herbst 2022 ist mit ersten Entwürfen zu rechnen. Ortsbeirat, LoPa und städtischen Gremien werden eingebunden. Grundlage für die Planung stellt das Konzept von Andreas Koppelman (September 2020) dar.

Querung Schillerstraße / Märzackerweg (siehe auch FB Ordnung)

Sitzung vom:

Status: noch nicht erledigt

26.01.2022 (OB): Eine Bodenmarkierung (Radfahrer) ist weiterhin wünschenswert. Der Rückschnitt der Hecke erfolgte, bietet aber keine verbesserte Sicht. Absenkung Bordstein ausstehend



Ortsbeirat Winkel

17.02.2022 (VW): Von der Absenkung des Bordsteins sollte aus Sicht der angespannten Haushaltslage derzeit abgesehen werden. Der vorhandene Bordstein mit dem Höhenunterschied fungiert als klare Abgrenzung zwischen der Fahrbahn und dem Fuß-/Radweg. Eine Absenkung wird nicht empfohlen, da die Radfahrer beim Queren der Fahrbahn aktuell langsamer fahren und dem Straßenverkehr Vorrang gewähren müssen und in anderer Richtung beim Auffahren auf den Bordstein nach wenigen Metern durch die Abschränkungen sowieso absteigen bzw. sehr langsam fahren müssen. Sollte trotz dessen eine Absenkung gewünscht sein, kann dies erst nach HH Genehmigung erfolgen.

30.03.2022 (OB): Der Bordstein ist eine Barriere und behindert Radfahrer sowie ältere Menschen mit Rollatoren. Er liegt einige Meter vor der Abschränkung. Der Fahrradbeauftragte hatte das auch schon vor 2 Jahren gewünscht.

06.07.2022 (OB): Laut MI-76/2022 ist die Absenkung des Bordsteins nicht möglich.

Hinweis: nördlich gibt es auf beiden Seiten der asphaltierten Fläche überhaupt keine Bordsteine. Statt einer Absenkung wäre es möglich, die Bordsteine durch Gummikeile oder eine Anböschung fahrradfreundlicher zu gestalten, ohne die Höhe zu verändern.

Friedhof Winkel / Bullenstall

Sitzung vom: 26.01.2022

Status: erledigt

26.01.2022 (OB): Der Eingangsbereich Friedhof Winkel am Bullenstall wird als Abstellplatz für diverse Gegenstände genutzt. Hier wird um Klärung gebeten, ob es sich um Privatgelände oder allg. Zuwegung zum Friedhof handelt und inwieweit das Erscheinungsbild verbessert werden kann.

30.03.2022 (OB): Der VW-Bus ist weg. Gäbe es eine Alternative für den Container in der Mulde, um eine insgesamt ansprechendere Gestaltung zu ermöglichen?

06.07.2022 (OB): Frau Freimuth berichtet aus der Friedhofscommission, dass dort die neue Toilette positioniert werden soll.

Defibrillatoren für MGH und Brentanoscheune

Sitzung vom: 26.01.2022

Status: in Arbeit

26.01.2022 (OB): Ist die Anschaffung der Defibrillatoren für MGH und Brentanoscheune erfolgt (BV 2019/49)?

08/2022 (VW): Bestellung erfolgt

Kanaleinläufe im Zebrastreifenbereich Greiffenclaustraße /Bachweg

Sitzung vom: 03.11.2021

Status: erledigt

Dass der Beschluss nicht umgesetzt und eine bekannte akute Gefährdung nicht beseitigt wird, ist absolut unakzeptabel.

01/2022 (VW): Die Situation besteht nachweislich seit mind. 2006 (daher keine Gefahr in Verzug – vorläufige HH-Führung). Da es keinen geeigneten Deckel als Zubehör für den Straßeneinlauf gibt,



Ortsbeirat Winkel

muss das komplette Oberteil ausgetauscht werden (Erd- u. Asphaltarbeiten). Der Straßeneinlauf sollte im Zusammenhang mit dem barrierefreien Ausbau des Überweges erneuert werden, sobald hierfür HH-Mittel zur Verfügung stehen. Die Abdeckung wurde jedoch beauftragt, obwohl dadurch eine Beeinträchtigung des Abflusses (keine vorhandene Längsneigung der Greiffenclaustraße) hervorgerufen wird!

26.01.2022 (OB) Straßeneinläufe wurden mit Lochblechen am 27.1. abgedeckt; der Finanzplan 2022 enthält 740.500 Euro für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen!

30.03.2022 (OB): Die barrierefreie Querung / Zugang zum MGH ist noch nicht realisiert

Fachbereich Ordnung

Platz vor Kirche St. Walburga

Sitzung vom: 13.11.2019

Status: in Arbeit

Die Autos sollen mit einem Abstand vor den Schaukästen geparkt werden, damit diese ungehindert lesbar sind.

07/2021 (OB): Die kalkulierten Kosten für Poller von rd. 2.500 Euro übersteigen den Nutzen. Kostengünstiger und funktional wäre das Anbringen von Halbrund-Hölzern auf dem Boden als Abstandshalter.

09/2021 (OB): Der BBH soll beauftragt werden.

01/2022 (VW): Aufgrund angespannter Personalsituation können derzeit nur akute Fälle und Fristsachen bearbeitet werden.

26.01.2022 (OB) als mögliche Alternativen werden umklappbare Bügel oder schmale Pflanzsäcke mit Blühpflanzen vorgeschlagen. OV hat Kontakt mit Geisenheim aufgenommen und nach Bezugsquellen gefragt.

30.03.2022 (OB): am 23.02. erfolgte ein Vorschlag durch den Ortsvorsteher stattdessen flexible Poller einzusetzen (siehe Hauptstr./Schnitterweg nach Norden). Herr Erich Herbst fragt nach dem Status.

27.06.2022 (VW): Konnte aufgrund der Arbeitsüberlastung der Sachbearbeitung noch nicht geprüft werden. Kosten werden ca. 2000 € betragen. Poller sind ca. 50 €/Stk. günstiger.

08/2022 (VW): Wer trägt die Kosten hierfür? Keine verkehrsregelnde oder verkehrssichernde Maßnahme

01.09.2022 (OB): Könnte aus dem Budget des Ortsbeirats getragen werden.

13.10.2022 (VW): Hier werden derzeit Angebote eingeholt. Es wurde sich bei der Begehung auf Schweller geeinigt, Beauftragung sobald geklärt ist, welche Schweller.



Ortsbeirat Winkel

Querung Schillerstraße / Märzackerweg (siehe auch FB Bauen)

Sitzung vom:

Status: noch nicht erledigt

26.01.2022 (OB): Eine Bodenmarkierung (Radfahrer) ist weiterhin wünschenswert. Der Rückschnitt der Hecke erfolgte, bietet aber keine verbesserte Sicht. Absenkung Bordstein ausstehend

30.03.2022 (OB): Der Bordstein ist eine Barriere und behindert Radfahrer sowie ältere Menschen mit Rollatoren. Er liegt einige Meter vor der Abschränkung. Der Fahrradbeauftragte hatte das auch schon vor 2 Jahren gewünscht.

06.07.2022 (OB): Laut MI-76/2022 ist die Absenkung des Bordsteins nicht möglich.

Hinweis: nördlich gibt es auf beiden Seiten der asphaltierten Fläche überhaupt keine Bordsteine. Statt einer Absenkung wäre es möglich, die Bordsteine durch Gummikeile oder eine Anböschung fahrradfreundlicher zu gestalten, ohne die Höhe zu verändern.

06.07.2022 (OB): Der Ortsvorsteher hat eine erneute Anfrage zu einer 30 km-Zone für die Schillerstr. direkt an den Kreisausschuss gerichtet. Rückmeldung vom Kreis und Hessen Mobil wird erwartet.

08/2022 (VW): Es wird um Information gebeten, welche Stellungnahme eingegangen ist.

01.09.2022 (OB): Bisher ist keine Stellungnahme erfolgt.

13.10.2022 (VW): Termin mit dem RTK wird vereinbart. Laut Abwasserbereich sind die Umbaumaßnahmen nicht möglich, da es im Bereich Wasserschutzgebiet liegt. Änderungen sollen aber trotzdem noch gemacht werden; Verbreiterung Pflasterfläche und Anpassung des Abstandes der Durchgangssperre sind aber noch nicht beauftragt.

Müllbeseitigung Privatgarten Wasserschutzzone II

Sitzung vom: 01.09.2022

Status: noch nicht erledigt

01.09.2022 (OB): Der private Garten oberhalb des Wasserwerks Johannisberger Str. enthält verschiedenen Müll. Da es eine Wasserschutzzone II ist, sollte die Beseitigung durch den Eigentümer geprüft werden.

05.10.2022 (VW): wird geprüft.

Fachbereich Interne Dienste

Stadtwaage Beschilderung

Sitzung vom: 29.05.2019

siehe auch FB Bauen

Status: in Arbeit

Das Schild für die Stadtwaage soll aus den Mitteln des Ortsbeirats bestellt und gekauft werden. Der Archivar wird gebeten, Texte für die Beschilderung vorzuschlagen. Diese Infos sollten auch an die anderen Stadtteile weitergegeben werden.



Ortsbeirat Winkel

03.11.2021 (OB): Reinigung / Streichen der Tür/Fenster – Klärung der Zuständigkeit? Denkmalschutz?

11/2021 (VW): Ja, Ensemble „Alter Ortskern“ Anfrage an Untere Denkmalschutzbehörde

01/2022 (VW): R mit OV: OB nimmt Kontakt mit Denkmalschutzbehörde auf

26.01.2022 (OB): Der OV fragt direkt Herrn Eisenbach an / klärt ob es Zuschuss für Reinigung gibt

06.07.2022 (OB): Herr Eisenbach antwortet nicht auf Mails und ist telefonisch nicht erreichbar. Eine Aufarbeitung der Fenster setzt die Abarbeitung bürokratischer Hindernisse voraus, die der Ortsbeirat nicht leisten kann.

Schild Städtepartnerschaften

Sitzung vom: 03.11.2021

Status: noch nicht erledigt

Aufstellung Ortseingang Schillerstraße von Johannisberg kommend.

Klärung der Zuständigkeit

26.01.2022 (OB) Aufwand wird vom OV geklärt.

30.03.2022 (OB) Kosten von ca. 800 Euro

08/2022 (VW): Haushaltsmittel wurden für den Haushalt 2023 angemeldet

Fachbereich Soziales

Graffiti-Projekt Unterführung Kirchstraße

Sitzung vom: 14.08.2019

Status: in Arbeit

Die 1993 bemalte Unterführung in der Kirchstraße soll neu gestaltet werden. Dazu wird Kontakt mit der Jugendpflegerin und Graffiti-Künstlern aufgenommen.

12/2021: siehe Protokoll Sitzung 08.12.2021

26.01.2022: (OB) Abstimmung mit OB Mittelheim/Oestrich wünschenswert

06.07.2022: (OB) Gestaltung als Schulprojekt anfragen

01.09.2022 (OB): Als Projekt Sommer 2023 mit Jugendpflege einplanen/ vorschlagen