

| LfdNr | Ortsbeirat | Sitzung | Stichwort | Details | SB | Sachstand | erledigt |
|-------|------------|------------|---|--|------|--|----------|
| 1 | Oestrich | 08.08.2018 | Begrünung und Schatten am Oestricher Kran | Antrag SPD: Der Magistrat wird gebeten, sich für eine stärkere Begrünung, zum Beispiel durch kleinkronige Bäume oder wie am Leinpfad geschnittene Plantanen, sowie schattenspendende Elemente am Oestricher Kran einzusetzen. | 60 | <p>04/2021: Verwaltung wird um Mitteilung/Schriftverkehr der Denkmalschutzbehörde gebeten, um als OB darauf basierend ein Anschreiben an die Denkmalschutzbehörde zu verfassen mit Klärung der Möglichkeiten von Begrünungs- und Beschattungsmaßnahmen am Oestricher Kran.</p> <p>07/2021: Die Verwaltung wird erneut um Mitteilung/Schriftverkehr mit der Denkmalschutzbehörde gebeten, siehe 04/2021</p> <p>11/2021: Schriftverkehr liegt dem Ortsbeirat nun vor. Weiterer Fortgang durch SV-Beschluss (2021/211)</p> | ja |
| 2 | Oestrich | 11.12.2019 | Kreise Bengel | <p>Maßnahmen Gestaltung "Kreise Bengel", nach Ortstermin</p> <ul style="list-style-type: none"> - Runde Baumstämme entlang des Fußwegs als Begrenzung ☐ Verwaltung soll bei Forst prüfen, ob Stämme verfügbar sind. - Pergola ☐ OB Sinß fragt örtlichen Schreiner wegen Unterstützung an. Finanzierung durch Spenden und Förderung. - • Sitzgruppe soll erneuert werden ☐ Anfrage bei Rheingauer Volksbank / Naspas wegen Spende, ansonsten über Bestand Bauhof - Pflasterung hin und rund um die Sitzgruppe ☐ Abwicklung über Bauhof, wo Pflasterung aus Mustern vorhanden ist. - Kahlschnitt auf der Bachseite ☐ Eigenleistung durch Ortsbeirat. - Hochbeet nördlich zum Nachbarn hin ☐ Bauamt soll geeignete Hochbeete ermitteln und mitteilen. OB Franzki sagt Patenschaft zur Bepflanzung und Pflege zu. - Genehmigungssituation UNB ☐ wird durch Verwaltung geprüft. - Ein Insektenhotel soll aufgestellt werden ☐ finanziert durch Spende/Förderung. - Spendensammlung ☐ Frau Müller sagt für den Spendensammelverein Spendenaufruf zu . - Förderantrag ☐ Frau Müller sagt für den Spendensammelverein zu, einen Förderantrag zu stellen. | 6/36 | <p>Ausführung Maßnahme (Anschaffungen) nach Haushaltsgenehmigung Beutelspender steht</p> <p>OB versucht hier Fördermittel zu beantragen und einen Verein mit ins Boot zu holen</p> <p>08/2020: Verein ist gefunden, weitere Planungen laufen</p> <p>04/2021: Wiedervorlage in nächster Sitzung</p> <p>07/2021: Zwischen Bauhof (über Stadtrat Sommer) und OV Weyhofen soll ein vor Ort-Termin mit dem OB organisiert werden -> hat am 03.09.2021 stattgefunden.</p> <p>09/2021: Es werden Maßnahmen zur Gestaltung des Platzes im OB besprochen (siehe OB-Protokoll)</p> <p>11/2021: Es liegt eine Planung eines örtlichen Schreiners mit Kostenschätzung vor.</p> | nein |

OB Oestrich

| | | | | | | | |
|----|----------|------------|---|---|------------------|---|------|
| 3. | Oestrich | 21.10.2020 | K634 | An der Abfahrt der B42a in Richtung Hallgarten (K634) wird die Vorfahrt der Fahrradfahrer und Fußgänger häufig missachtet. Hier soll die Verkehrsbehörde der Stadt den Ortsbeirat über mögliche Verbesserungen (zB Erneuern oder Aufbringen von Straßenmarkierungen) informieren. | FB Ordnung | An der Kreuzung haben Fußgänger nur dann "Vorfahrt", wenn abbiegender Verkehr in die K634 einfährt. Gegenüber dem Verkehr aus Richtung Hallgarten haben Fußgänger keine "Vorfahrt". Die Straßenmeisterei wurde im Sommer aufgefordert die in ihrem Aufgabenbereich liegenden Markierungen und Beschilderungen zu erneuern. Leider wurde unser Anliegen nicht berücksichtigt. 29.01.2021/Fn: Wird im Laufe des Jahres wieder an die Straßenmeisterei gegeben. Von september bis April ist nicht mit Markierungen zu rechnen. 05/2021: Hessen Mobil per Mail aufgefordert, den Fahrradstreifen zu erneuern. 10/2021 Die Straßenmeisterei wurde an die Ausführung erinnert. | nein |
| 4. | Oestrich | 03.02.2021 | Bolzplatz Bürgerzentrum | Der Bolzplatz am Bürgerzentrum weist viele Schlaglöcher auf. Eine nötige Sanierung soll geprüft werden. | Öff. Einrichtung | 04/2021: Verwaltung wird um Sachstand bzw. Prüfergebnis gebeten. 07/2021: An den Toren wurde Sand aufgeschüttet. Eine Sanierung soll aber weiterhin geprüft werden. | ja |
| 5. | Oestrich | 26.04.2021 | WC Molsberger Parkplatz | Die Beleuchtung ist defekt und muss geprüft werden. | FB Bauen | BBH Auftrag erteilt, ist erledigt. 11/2021: Wiederinbetriebnahme des Münzmechanismus soll geprüft werden, um die Öffnungszeiten so zu erweitern. | nein |
| 6. | Oestrich | 26.04.2021 | Knobesborn | Der Knobesborn wurde angefahren und das Fundament ist beschädigt. | FB Bauen | 10/2021 Auftrag erteilt | nein |
| 7. | Oestrich | 07.07.2021 | Fußgängerunterführung Hallgartener Straße | An der Fußgängerunterführung Hallgartener Straße südliche Seite wächst ein Brombeerstrauch auf den Fuß/Radweg. Die Verwaltung wird gebeten den Grundstückseigentümer aufzufordern, den Strauch zu schneiden. | | erledigt 10/2021 Es ist schon wieder Überwuchs vorhanden, die Bahn wurde erneut zum Rückschnitt aufgefordert. | ja |

OB Oestrich

| | | | | | | | |
|-----|----------|------------|-------------------------------|---|------------|---|------|
| 8. | Oestrich | 07.07.2021 | Hochwasserbeschilderung | Die Hochwasserbeschilderung als Alternative zur überfluteten Unterführung am Oestricher Kran soll besser ausgeschildert werden. | FB Ordnung | <p>09/2021: Liegt jetzt beim Bürgermeister als Straßenverkehrsbehörde</p> <p>10/2021: Im Fall von Oestrich-Winkel wäre es erforderlich, je nach Hochwasserstand, drei verschiedene Beschilderungen aufzustellen. Da dies in Anbetracht der Situation Mehraufwand für den Bauhof bedeutet und auch zeitnah reagiert werden muss, kann dies nicht umgesetzt werden. Da es sich bei Radfahrern um Verkehrsteilnehmer handelt, haben diese, wie auch der motorisierte Verkehr, der allgemeinen Umleitungsbeschilderung zu folgen, ggf. den Weg im nördlichen Bereich eigenständig zu erschließen.</p> <p>11/2021: Wenn möglich soll auf der Homepage die Umleitung ausgewiesen werden und auf den Schildern per QR-Code darauf verwiesen werden.</p> | ja |
| 9. | Oestrich | 07.07.2021 | Unterführung Obere Bein | An der Unterführung Obere Bein ist im Kurvenbereich auf der nördlichen Seite eine weiße Barke umgeknickt und müsste ausgetauscht werden. | FB Bauen | 10/2021 Auftrag erteilt | nein |
| 10. | Oestrich | 07.07.2021 | Fehlende Bäume Rheingaustraße | Auf Oestricher Gemarkung sind auf der Rheingaustraße zwischen Mittelheim und Oestrich zwei Löcher für Baumpflanzungen ausgehoben, aber keine Bäume gepflanzt. Für Menschen mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen ist die Stelle nicht passierbar, hierfür soll eine Lösung gefunden werden. | | erledigt | ja |
| 11. | Oestrich | 07.07.2021 | Wetter Pädchen | Das „Wetter Pädchen“ entlang der Bahn zwischen Mühlstraße und Dillmannstraße soll ansprechend gestaltet werden mit einer insektenfreundlichen Wiese. Die Verwaltung soll klären, wem die Fläche gehört. | FB Bauen | 10/2021 Wiese ist der Stadt. Auftrag an BBH erteilt, eine Blumenwiese einzusäen. | ja |
| 12. | Oestrich | 07.07.2021 | E-Ladestation Bürgerzentrum | Es soll geprüft werden, ob die E-Ladestation am Bürgerzentrum (Front und Parkplatz hinten) öffentlich zugänglich gemacht werden kann, bzw. alternativ Anbieter von Portalen, die E-Ladestationen aufweisen, darauf hingewiesen werden, dass diese nicht als öffentlich zugänglich ausgewiesen werden. | FB Bauen | <p>09/2021: Mit den jetzigen E-Ladestationen nicht möglich. Es müsste ein Ersatz geschaffen werden. Wiedervorlage zu HH-Beratungen.</p> <p>11/2021: Durch SV-Beschluss (2021/212, 2021/214) für den OB vorerst erledigt. Online-Portale sind korrigiert.</p> | ja |
| 13. | Oestrich | 07.07.2021 | Nördliche Mühlstraße | Der Weg zwischen Gottesthal und Mühlstraße Höhe „Hacker“ ist für PKW-Verkehr gesperrt. Dies wird aber PKW-Fahrer/innen aus der südlichen Mühlstraße kommend nicht angezeigt, so dass sie theoretisch am nördlichen Ende der Mühlstraße theoretisch in eine Sackgasse fahren. | FB Ordnung | 09/2021: Wird nochmal geprüft. | nein |

| | | | | | | | |
|-----|----------|------------|---|--|--------------------------|---|------|
| 14. | Oestrich | 07.07.2021 | Löschung von drei Naturdenkmälern in Oestrich, speziell ND 11/7 – Ulme 2021/109 | Die Verwaltung soll über das Archiv und die UNB die ihr bekannten Informationen zu dem Baum dem Ortsbeirat zur Verfügung stellen. Anhand dessen soll eine Hinweisbeschilderung an der Ulme am WSG-Häuschen geprüft werden. | FB Bauen | UNB wurde am 19.07.2021 angefragt. 11/2021: Schriftverkehr mit UNB und historisches Material liegt dem Ortsbeirat nun vor. WV nächste OB-Sitzung. | nein |
| 15. | Oestrich | 07.07.2021 | Mehr Verkehrssicherheit und -klarheit im nördlichen Gottesthal 2021/119 | <ol style="list-style-type: none"> Der Ortsbeirat bittet den Magistrat / die Verwaltung, kurzfristig die Schlaglöcher westlich des eingezeichneten Fußgänger/Innenwegs im nördlichen Gottesthal auszubessern. Der Ortsbeirat bittet den Magistrat / die Verwaltung, mittelfristig bis zu den Haushaltsberatungen zu prüfen, unter welchen Voraussetzungen und zu welchen Kosten der geschotterte Bereich westlich des Fußgänger/Innenwegs befestigt werden kann. Eine naturverträgliche Variante, die Wasserversickerung zulässt, ist wenn möglich zu bevorzugen. In diesem Zusammenhang soll auch auf die Eigentümer der Grundstücke Gottesthal 15-19 zugegangen werden, ob diese sich an der Maßnahme beteiligen. Der Ortsbeirat bittet die Straßenverkehrsbehörde, dass Verkehrsschild „136 Kinder“ aus Richtung Norden kommend in Richtung Norden zu verschieben. Der Ortsbeirat bittet die Straßenverkehrsbehörde zu prüfen, ob die Verkehrsschilder „209-30 Vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus“ aus Richtung Norden und Süden kommend entfernt werden können. Der Ortsbeirat bittet die Straßenverkehrsbehörde, weitere verkehrsberuhigende Maßnahmen in dem Bereich zu prüfen und vorzunehmen. Beispielfhaft seien genannt: Bremshügel, „Smiley-Anlagen“ etc. | FB Bauen / FB Ordnung | <p>09/2021: Punkt 1 erledigt 10/2021 zu Punkt 2: für die Befestigung des Seitenstreifens als Gehweg muss ein Regenwasserkanal mit Zuläufen gebaut werden, da der Seitenstreifen einschl. der Rohrdurchlässe als Entwässerungsmulde dient. Durch eine Befestigung kann das derzeit zum größten Teil versickernde Regenwasser nicht mehr versickern, es kommt zu einer Mehrbelastung des Baches. Daher ist von einer Befestigung abzuraten</p> <p>3. wird geprüft 4. wird geprüft 5. Anlagen standen im HH-Entwurf 2020/2021, wurden jedoch gestrichen. Sind für 2022 wieder im Entwurf</p> <p>11/2021: zu Punkt 2: Dem Ortsbeirat soll mitgeteilt werden, welche Kosten mit dieser Maßnahme verbunden wären und wann der Straßenabschnitt schätzungsweise ohnehin für eine Sanierung vorgesehen wäre, so dass dies miteinander verbunden werden könnte.</p> <p>11/2021 Gem. Sanierungskonzept weist die Straße einen mittleren Zustand (Zustandsklasse ZK 4-5 von ZK 0-8 (sehr gut bis sehr schlecht)) auf. Daher sind in den nächsten 10-15 Jahren keine Erneuerungsmaßnahmen, abgesehen von kleineren punktuellen Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Bevor die Berechnung erfolgt, bitte genau mitteilen welcher Abschnitt ausgebaut/berechnet werden soll (Schulstraße bis Spielplatz oder Schulstraße bis Ende Bebauung?).</p> | nein |
| 16. | Oestrich | 07.07.2021 | Neugestaltung Grillplatz Kerbesberg 2021/120 | Die städtische Jugendpflege wird gebeten in Kontakt mit Peter Nahrgang und OV Weyhofen zu treten, um ein gemeinsames Projekt zur Neugestaltung des Grillplatz Kerbesberg zu initiieren. | Jugendpflege | | nein |
| 17. | Oestrich | 08.09.2021 | Hallenbelegung TV Oestrich | Turnverein Oestrich fragt nach Freigabe der Turnhalle. Belegungsplan: Frau Kusiak soll bitte alle SV-Termine bis Frühjahr 2022 in der Turnhalle blocken. | FB Bauen | Erledigt | ja |

| | | | | | | | |
|-----|----------|------------|--|---|----------------------------|---|------|
| 18. | Oestrich | 08.09.2021 | Strahler Clemenskapelle | Um den Strahlwinkel zu verändern, soll die Verwaltung den Eigentümer der Fläche und der Lampe ermitteln und Einverständnis einholen, den Strahlwinkel zu verändern (ggf. in Kooperation mit Feuerwehr) | FB Bauen | 11/2021: Vorschlag Ortsbeirat: Die Beleuchtung soll bis Ende Januar abgeschaltet werden, um zu prüfen, ob es den Bedarf nach einer Beleuchtung in der Bevölkerung überhaupt gibt. | nein |
| 19. | Oestrich | 08.09.2021 | Brandpfad/Dillmannstraße: | Eine Lampe ist defekt | FB Bauen | 10/2021 wurde an Syna gemeldet. 11/2021: Ist repariert. | ja |
| 20. | Oestrich | 08.09.2021 | Hinweisbeschilderung Städtepartnerschaft | Auf Höhe REWE-Ausfahrt/SchuhMaxx ist die Beschilderung auf die Städtepartnerschaft zu Rothmühl verblasst. Vorschlag OB: Erneuerung und Verbindung mit Hinweisbeschilderung am Ortseingang Oestrich, so dass die Beschilderung auf Höhe SchuhMaxx entfernt werden kann | Städtepartn./Bauen/Ordnung | Preisfrage für neues Schild ist gestellt. | nein |
| 21. | Oestrich | 03.11.2021 | Hinweisbeschilderung B 42 | Das dem Protokoll beigefügte Hinweisschild soll als positives Beispiel den zuständigen Behörden beim Kreis/Hessen Mobil vorgetragen werden mit dem Ziel, dass Einfädeln auf die Mittelspur entlang der B 42-Aus-/Einfahrten deutlicher zu machen. | Ordnung | | |