

# Stadt Oestrich Winkel

<b>Beschlussvorlage</b>	Nummer: 2003/0125
Fachbereich:    Fachbereich 6 Bauen    Sachbearbeiter:    Joerg Waldmann    Az.:    651-00	
<b>Betreff:    Erschließung der zukünftigen Baugebiete "Am Wald"</b> <b>              - Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel -</b>	

Verfahrensgang	Termin
Magistrat	04.08.2003
Haupt- und Finanzausschuss	04.09.2003
Stadtverordnetenversammlung	08.09.2003

Tagesordnung:		Zustellung an:				
<input type="checkbox"/> A		<input type="checkbox"/> Stadtverordnetenvorsteher				
<input type="checkbox"/> B		<input type="checkbox"/> Sonstige:				
Finanzielle Auswirkungen		<input type="checkbox"/> Ja		<input type="checkbox"/> Nein		
Jahr	Haushaltsstelle	€	HH-Ansatz	noch verfügbar	apl.	üpl.
2003		35.000,00			x	
Deckungsvorschlag:		Weniger-Ausgaben bei HH-Stelle:		Gesehen:		
Mehr-Einnahmen bei HH-Stelle:						
Sonstige Folgekosten				( Kämmerei )		

04.03.2011 Gesehen:  ( Fachbereichsleiter )	( Bürgermeister )
--	-------------------

# Beschlussantrag:

Nr: 2003/0125

## **Erschließung der zukünftigen Baugebiete "Am Wald" - Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel -**

Zur Erschließung der zukünftigen Baugebiete „Am Wald“ wird ein Teil der „Abwassererschließung“ im Zuge des 1. Bauabschnitts „Rebhang“ mitverlegt.

Hierfür werden außerplanmäßige Mittel in Höhe von 35.000,- € zur Verfügung gestellt.

### **Begründung:**

Zur Zeit läuft das Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 87 „Am Wald“ (siehe Vorlage Frau Schreiner ebenfalls in der Sitzg. Mag. 04.08.03) als Arrondierung des Baugebietes Rebhang.

Im 1. Bauabschnitt der Kanal- und Wasserleitungssanierung werden in unmittelbarer Nähe die entsprechenden Ver- und Entsorgungsleitungen ausgewechselt.

Daher ist es im Zuge dieser Baumaßnahme sinnvoll und kostensparend, die Abwassererschließung der neuen Bauflächen mit herzustellen.

Die vorhandenen Wasserleitungen müssen in diesem Bereich sowieso erneuert werden, so dass es günstig ist, den Kanal mit zu verlegen. Eine Kanalverlegung zu einem späteren Zeitpunkt würde wesentlich teurer werden, da die vorhandenen Wegeparzellen nur 3 m breit sind.

Für die notwendige Abwasserleitung werden außerplanmäßige Mittel in Höhe von 35.000,- € benötigt.

### **Anlagen:**

Lageplan

### **Magistratsbeschluss vom:**